

OLAI
DIARIUM
ASTROLOG
1586



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4^o copy 3



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 3



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 3



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 3

B.D. II 72. L.N. 1170.

19-86

4°




LN 1170

ex. 3



Kong Høiogs xbs.

Forfatteren er: Elias Olsen Morsing.



DIARIUM
ASTROLOGICVM ET
METHEOROLOGICVM
ANNI A NATO CHRISTO

1586.

ET
DE COMETA QVODAM
ROTVNDO OMNIQVE CAUDA DESTI-
TUTO, QVI ANNO PROXIME ELAPSO,
Mensibus Octobri & Nouembri conspiciebatur,
ex obseruationibus certis desumpta consi-
deratio Astrologica:

per

Eliam Olai Cimbrum

Nobili Viro TYCHONI BRAHE
in Astronomicis exercitijs
inseguentem.

Ad Loci

Longitudinem. 37. Gr.
Latitudinem. 56. Gr.

Excusum in Officina VRANIBVRGICA.



Kay Høegs Samling
1970.

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI
AC DOMINO, DOMINO CHRISTIANO, SE-
RENISS. ET POTENTISS. DANIAE ET NOR-
VVEGIÆ REGIS, &c. FRIDERICI SECVNDI
Filio Primogenito, & in Regni Successorem
Electo, Domino suo Cle-
mentissimo,

QUæ Therei mundi, tum quo ad perpetuas & mirandas, quas exercet, Orbium multiplicium Reuolutiones, tum quò ad eiusdem in Elementarem varios influxus, considera- tricem Artem, quam Astrologiam veteres appellarunt, Princeps Illustrissime, non saltem omnium liberalium Scientia- rum antiquissimam, ipsiq; Cælo, cui fundatur, coæuam existere, sed præ cæteris in summa olim existimatione habitam, vel ex hoc solo manifestum euadit, quòd antiquitûs, non nisi summis Regi- bus, vel Regia stirpe oriundis, ejus Mysteria cognoscendi facultas concederetur, qui etiam primi hanc summoperè excoluerunt, & cum perpetua nominis sui Memoria, ad posteros varijs inuentis lo- cupletatam transmiserunt. Quod vetus ille Poëta Manilius, ad Au- gustum Cæsarem de hac ipsa arte scribens, his versibus attestatur:

*Regales animos primum dignata mouere,
Proxima tangentes cælo fastigia rerum. & paulò post:
Hi tantum mouere Decus, primi; per Artem,
Sideribus uidere uagis pendentia fata.*

Hanc etiam ob causam, quorundam antiquissimorum Re- gum nomina, certis sideribus (qualia sunt Orion, Hercules, Arctè- philax, Perseus, Ophiuchus, Erichthonius, Chiron & similia) attri- buta esse consentaneum videtur, vt eorum grata memoria, in ater-

nis illis lampadibus, longè stabilius conseruaretur, quam si ex his terrenis, fluxis, & interitui obnoxijis rebus, comparata foret. Fuit autè, apud quosq; præstātissimos Reges, & Heroas, hoc Studium diu in magno precio, idq; non solū in tribus illis prioribus, Assyriorum, Persarum, & Græcorum Monarchijs, sed etiam in hac Quarta, in qua nunc viuitur. Imò ipse Iulius Cæsar, primus huius quartæ Monarchiæ Author, anni Politici rationem, qua etiam nū vtimur, ex motu solis penitus peruestigato, per Sosigenem Mathematicum edoctus, adinuenit; vnde etiā, ex ipsius nomine, hæc anni forma Iuliana appellatur, non minori sanè memoriæ tanti Herois conseruatione, quàm ex tot rebus ab illo in constituēda Monarchia victoriosè gestis. Qui etiam Ægyptum penetravit, non tantum Pompeij persequendi causā, sed vt vnā de rebus Astronomicis, cū Sacerdotibus Ægyptiorum, qui harum erant excellenter gnari, familiarius conferret, apud quos, se in ipsis Castris & bellicis tumultibus sidera obseruare solitū, et Annia se constituti rationem ab Eudoxea nō superatum iri (teste Lucano) gloriabatur. Fuerunt etiam post hunc Iulium non pauci in Romanorū Monarchia Imperatores, qui Astronomicæ arti præclaram curā impendebant, vt Augustus, Tiberius, Vespasianus, Titus, Adrianus, Antoninus, Seuerus & complures alij, inter quos Adrianus adeò in hac Arte exœlluit, vt sibi ipsi annua ē sideribus Prognostica conscripsisse, ab Historicis prædicetur. Sed omnium maximè illustris & memorabilis est, Alphonsi Regis Castiliæ, ante annos circiter trecētos, erga hanc Drainam Scientiā, Heroica affectio; qui motuum cœlestiū doctrinam penè collapsam, conuocatis vndiq; ex Aphrica & Europa præstantioribus Artificibus, ingētibusq; in hunc vsum erogatis sumtibus, in integrū (quoad tunc temporis fieri potuit) restitui curauit. Nouas enim Cœlestium motuum Tabulas construī iussit, quæ adhuc in vsu habentur, deq; ipsius nomine Al-

ne Alphonsinae appellantur, & tanti Regis memoriam, dum con-
uexa Poli lustrabit lumine Titan, meliori fortassis Fama: quam quæ
ex tot ipsius victorijs, non sine multorum cæde & sanguine, bello
parta est, ad omnem Posteritatem propagabunt. Hunc Regem
tanto desiderio. Cognitionis rerum Cœlestium flagrasse, Historiæ
perhibent, vt Romanum Imperium sibi oblatum, præ huius Artis
amore, detrectauerit, plus se hinc gloriæ obtenturum ratus, quàm
ex totius Imperij administratione. Nec multum ante hæc nostra
tempora, Carolus ille Quintus maximi nominis Imperator, in
hac præclara Arte, plurimum impendij collocauit, adeo vt proprijs
manibus Æquatoria Planetarum, ad instar eorum, quæ Petrus Api-
anus in Opere Cæsareo ipsi & fratri Ferdinando consecrato, pro-
posuit, delineasse & conuenienter effinxisse, dicatur. Sic etiam
Maximilianus Secundus, modò viuentis Imperatoris Pater, & an-
tecessor, Astronomicis contemplationibus magnoperè delectaba-
tur, & Automata, quæ motus cœlestes, tum in plano, tum in rotun-
do corpore æmulabantur, assidue magna cum voluptate, versabat.
Nostra verò ætate, Illustrissimus Princeps, Dominus Guilielmus
Halsiæ Landtgrauius, non saltem propria industria, compendiosa
mirumq; in modum artificiosa Automata adinuenit, Mechani-
ceq; elaborari curauit, sed etiam (quod maioris emolumenti loco
reputo) obseruandis Sideribus eximia Instrumenta, è solido Metal-
lo affabrè & exquisita diligentia præparata, non pauca in usu ha-
bet, quibustam Fixarum quam Erraticarum Stellarum apparen-
tias, non solum per alios huic officio à se destinatos Astronomiæ
Peritos, sed ipsemet etiam proprijs oculis per ocium, cœlitus, accu-
rata adhibita præcisione, peruestigat. Cumq; summi Artificis
partes, in hac præclara Scientia, facile sustineat, de Artis restitutione
& conseruatione, nunquam satis laudato proposito, curam Prin-

cipe dignissimam gerit. At quorsum opus est (dicer quispiam)
partim vetusta partim à patria nostra diuersa, Regum & Princi-
pum, qui Astrorum Scientiam laudabiliter exornarunt, exempla,
quasi è longinquo, in medium producere, cum propria in Tuæ ip-
sius Celsitudinis Regia familia Princeps inclyte, planèq; domestica
in promptu habeamus. Et ne nimis altè hujus rei Testimonia exor-
diamur, occurrit in recenti admodum memoria, Pijssimæ & laudatis-
simæ recordationis Rex, CHRISTIANVS TERTIVS C. T. AVVS,
qui non saltè in Religione puriore asserenda, & alijs liberalibus arti-
bus in hoc Regno liberaliter fouendis, sed etiam in Astronomicis
rebus cognoscendis, nō minimum operæ impendebat. Quod non
obscurè testatur magnificum illud Automatum Motuum Cœlesti-
um, magnis impensis, illius jussu, confectum; quod etiamnum in
Regia Hafnienli conseruatur: cujus attenta inspectione, Optimus
ille Rex, ingrauescente jam ætate, sæpenuerò sese ab alijs curis, per
aliquot continuas horas, recreare solitus erat. Simile quoddam,
licet magnitudine dispar, Moscorum magno Duci, eximij mune-
ris loco misit; quod Barbarus iste Cyclopico suo iudicio contem-
nens, repudiavit, quo nomine à celeberrimo nostri æui Philoso-
pho Petro Ramo, in Scholis suis Mathematicis, non immentò taxa-
tur, velut Pijssimæ Memorix T. C. AVVS ab eodem, ob Artis hujus
amorem, dignis elogijs commendatur. Sed & ipsum Dominum
Parentem T. Celsitudinis, FRIDERICVM SECVNDVM, modò
Daniæ et Noruegiæ Regem Opt. et Potentiss. Astronomicis Artibus
plurimum fauere, in propatulo est. Nam, præterquam quod Scio-
tericis Instrumentis & Automatorum inspectionibus plurimum
delectatur, in totius Artis pleniorē in hoc Regno instaurationem,
Nobili viro Tychoni Brahe hero meo, hanc Insulam Huxnam,
quæ libero vndiq; prospectu, Astrorum observationibus admodum
oportun-

) oportuna est, concessit, cuius etiam decreto, sumptuosum Ædificiū,
& Machinæ quā plurimæ, Siderum exactis obseruationibus appri-
mè idoneæ, in hac eadem Insula, constructæ cernuntur, de quibus
quia res ipsa per se sufficienter loquitur, & suo tempore, fauente
Numine, euidentius, quam nunc verbis explicare licet, manifesta-
bitur, à proluxa hoc loco commemoratione superlædeo. Hæc verò
CHRISTIANE, Princeps Indlyte, eam præsertim ob causam com-
memoro, vt partim externorum Regum & Principum, partim do-
mesticorum exemplo, T. C. ad amandam, & progressu temporis
etiam cognoscendam nobilissimam & Regali studio dignissi-
mam Astrorum Scientiam, in hac tenera ætate, paulatim inuitetur,
& commonefiat. Siquidem non dubiam concepimus spem, C. T.
Auitarum & Paternarum virtutum, tum in protegenda Religione,
conseruandisq; alijs honestis disciplinis, tum etiam in hac sublimi
Arte, quæ inter cæteras facillè principem locum obtinet, excolenda
& magnificianda, non minus quam Regni, exoptatissimum fore
succesorem. Quod vt confidentius statuatur, efficit eximia il-
la, qua prædita est T. C. in discendo Ingenij felicitas, adeò vt cum
nonum ætatis annum nondum adimpleueris, nec multum ultra bi-
ennium, Latinis literis, sub Doctissimo & vigilantissimo Præcep-
tore M. Iohanne Michaëlide, operam dederis: tamen in tantum
hactenus profeceris, vt Latio sermone quiduis eloqui & scribere,
expeditius, quàm in hac ætate fieri posse credibile esset, vel tantillo
tempore assequutus sis, velut hanc T. C. Ingenij celeritatem, aliquo-
ties ab Hero meo, coram alijs Nobilibus conuluis, prædicari audi-
ui, monstratis etiam Literis, T. C. Industria congrua Latinitate
compositis, & propria manu eleganter exaratis, vt vel hinc pateat
non frustra dixisse Poëtam.

Principibus virtus prouenit ante diem

Ob

Ob hanc etiam causam; T. C. hoc Latinum Calendarium humiliter offerre & dedicare volui, vt quemadmodum C. T. in alijs Artibus, Latino idiomate conscriptis, nunc prima initia ponere aggreditur, sic etiam hæc Astrologiæ leuia quædam libamina, vna eademq; opera, suauiter degustet. Facilimè enim ex hoc Diario, C. T., si non alia, saltem Solis & Lunæ cursum, vnà cum Nouilunijs & Plenilunijs, intermedijsq; Quadraturis, ad certos dies numerare discet: atq; hac ratione, ad plura & solidiora, in hac Regali Arte, per ætatis incrementum percipienda, paulatim assuefiet. Tuam itaq; Celsitudinem humiliter oratam volo, vt hanc meam in Diario offerendo audaciam, in meliorem partem interpretari, & clementer ac beneuolè accipere, dignetur. Deus Opt. Max. Celsitudinem Tuam vnà cum Indlyto Duce Huldarico Fratre, non minus Generosæ Indolis puero, in Pietate, Virtute, & bonarum Artium Cognitione, indies magis magisq; proficere largiatur, & quàm diutissimè Incolumem conseruet. Datum Vraniburgi Calendis Ianuarij, Anno 1586.

Cels. T.

Obsequentiss.

*Elias Olai
Cimber.*

AD
ASTROLOGIÆ METEOROLOGICÆ
 STUDIOſOS, ET CANDIDVM LECTOREM,
 PRÆFATIO.



Influentiam Cœlestium Corporum in hæc Inferiora, non adeò certè cognitioni patere, atq; eorum Motum, nemo uel inter Astrologiæ iudiciariæ addictissimos, inficias ire conabitur; Occulta enim illa, quæ Sideribus inest Energia, non nisi per solam Experientiam (quæ in tanta causarum uarietate multipliciq; concursu admodum lubrica & fallax existit) comprehendi potest; Motuum uerò ratio, utue abstrusa admirandaq; sit, per ipsos tamen uisuales sensus cœlitus debitis Organis accuratè animaduersa, beneficio Geometriæ & Arithmeticæ, Artium nulli fallaciæ obnoxiarum, in Scientiam minimè dubiam redigitur. Licet uerò tota illa Doctrina, quæ Cœli & Siderum, tum in Mundum Elementarem, tum in ipsum Hominem Microcosmum; Influxus scrutatur, quàmplurimis errorum Labyrinthis inuoluta sit, tamen nulla sui parte magis anceps & incerta existit, quàm in hac, quæ de Auræ mutationibus Meteorologicis prædictiones proferre conatur, idq; ob multiplices & euidentes rationes. Nam, præterquam quòd in ipso Siderum apparente motu exactè numerando, plura adhuc desiderentur, quàm maxima pars Astronomorum perspiciat, ideoq; ingressus Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta, ipsaq; Nouilunia & Pleiulunia, cum cæteris tam Luminarium quàm reliquorum Planetarum configurationibus, ea præcisione, quam rei exigentia postulat, hætenus non omni ex parte absoluntur; accedit & hoc, quòd ingenitæ Stellarum Vires, & uarijs permixtionibus differentes Naturæ, ne à ueteribus quidem Astrologis (qui longè maiorem quàm Neoterici in his adhibuerunt diligentiam) adeò certo peruestigatæ sint, quin copiosa adhuc in ijs lateat ambiguitas. At demus, tum Siderum exactam motuum numerationem, tum etiam Vires & Naturas nullatenus ignorari, nihilominus tamen ad aëreæ mutationum infallibilem prædictionem nequaquam pertingemus. Non enim solius Cœli & Siderum ratio hic habenda uenit, sed ipsa etiam Tellus, cum alijs uicinis Elementis, non minimùm unà cooperatur. Nea enim hæc easdèm Siderum influentias eodem modo perpetuò recipit, Vnde fit, ut una eademq; Stellarum dispositio, etiam in uno & eodèm Terræ situ, similiq; Anni tempore, diuersimode sæpenumero agat. Hanc uerò ab inferiori Elementorum natura, Terrestrisq; (ut ita loquar) Astronomia, contingentem Influentiarum uarietatem, nullus uel diligentissimus Astrologus sufficienter præuidebit; Siquidem in his nulla regularis & constans ratio præfiniri potest. Ipsa etiam Meteororum materia, adeò fluxa & instabilis existit, ut casu potius, quàm certa aliqua lege, agitari uideatur. Nam & uariam, sua spontè, nullis Sideribus impellentibus, induit Metamorphosin, & nunc in hanc, nunc in aliam naturam diuersimodè

Bb

trans

transplantatur, quam uentorum quoque imperscrutabilis potestas pro libito hac illac commouet, ita ut si qua nubes pluuijs fecunda, uentorum impetu irregulari, in certi alicuius loci uerticem impellatur, pluuiam illic demittet, cum tamen in propinqua uicinitate, serenitas amœna uigeat. Imò uerò non raro contingit, totum Hemisphærium in aliquo Horizonte, densissimis obduci nubibus, cum tamen in alio, 20 aut 30 ad summum miliaribus remoto, Cœlum uersum lucidissimum, nè una quidem apparente nubecula, conspiciatur. Non enim aliè ascendunt uapores, unde nubes cæteraque Meteora generantur. Demonstratur siquidem à Vi tellione in Opticis, supremum ad quem pertingunt locum, non distare à terræ superficie, nisi 12 Miliaribus nobis usitatis, quamuis rarissime consque attollantur. Sæpenumero enim nubes, non plus duobus aut tribus miliaribus, à terra remouentur, unde fit, ut eadem Meteora, in non adeò multum distitis terræ partibus, similiter nequaquam animaduertantur. Cum uerò Cœli positus in tantillo terrarum interuallo, nullam perceptibilem alterationem admittat, hanc diuersitatem præuidere, omnem Ingenij humani solertiam excedit. Præterea non raro contingit, generales Influentiæ, ex uniuersali quadam causa, quæ particularioribus derogat, provenire, ita ut omnia, quæ in considerationem adhibenda sunt, Astrologus, licet ipso Argo oculatior, uix undiquaque perspiciet. Nolo hoc loco Theologorum irrefragabilem adiungere sententiam, quòd Deus Author uniuersi, suo arbitrio, etiam absque secundarijs causis, Temporum naturas disponat, id quod nemo Astrologorum, etiam inter Ethnicos, unquam inspicari tentauit. A Physicis enim prædictionibus, liberrimam primæ causæ actionem ubique excipi, neminem latere arbitror. Cum itaque tot concurrant, ad auræ mutationem in quolibet Horizonte, citra errorem præuidendam, apud intelligentes & rei difficultatem penitus perpendentes, si non semper metam in hisce prædictionibus attigerimus, excusationem facile merebimur. Neque enim eo consilio, has de aëris statu coniecturas Astrologicas adornaui, quòd sperarem, me ubique ipsissimum ueritatis scopum collimaturum, sed saltem, ut ad singulos dies, annotatis Siderum, quæ coincidunt, dispositionibus, & considerata, tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium, Cœlesti constitutione, auræ mutationem hinc proveniente experiri, hacque ratione pleniorẽ aliquam in hac Astrologiæ parte certitudinem assequi liceret. Quo autem ordine totum hoc negocium tractarim, quaque Methodo hoc Diarium absoluerim, nunc explicare aggrediar.

Primum Comete illius, qui Anno præcedente, Mensibus Octobri & Nouembri, sub Signis ♄, ♀, & ☿ cernebatur, Observationes exactas, & de ipsius significationibus, ab Astrologia petitas coniecturas, in medium adduxi, idque non tantum ob id, quòd Cometarum apparitio admodum rara & ferè miraculosa existat, unde eorum descriptio, tanquam res magni momenti, à plurimis cupide desideratur, sed hanc etiam ob causam, quòd generalis quedam huius anni Astrologica prædictio, ab hoc ipso Cometa, non ineptè deriuetur, cum uerosimile sit cum præcipuos & euidentiores effectus, hoc præsertim Anno, exhibiturum.

Post Cometæ huius explicationem, Quatuor Anni temporum, per Solis in Æquinoctialia & Solstitialia puncta ingressum, Astrologicam dijudicationem subiunxi. Tempora uerò, quibus Sol Cardinalia puncta subit, ex ipsius TYCHONIS, Heri mei, in motu Solaris,

his, per præcedentium aliquot Annorum accuratas observationes, facta restitutione, mutatus sum, quæ quantum ab utraq; supputatione, tam Alphonsina quàm Coperniana discrepent, uterq; calculus, unà assignatus, manifestum reddit.

Deinde ipsam Diarij, per singulos Menses cum suis diebus, descriptionem aggressus, eam tali forma comprehendere placuit, ut in antecedente latere, duæ primæ columnæ, mensium dies indicarent, idq; tam iuxta annum Iulianum ueterem, quàm eiusdem non ita dudum, per decendij ablationem, factam innouationem. Licet enim, in nostris Regionibus, Neoterica illa Calendarij forma non sit approbata, tamen quia Diarium hoc, ad ea etiã loca, ubi eius usus receptus est, proculdubio perueniet, uolui utriq; parti hoc modo consulere.

Tertia Columna, Festa, quibus certi dies communiter denominantur, idq; saltem iuxta antiquam illam, qua nos utimur, anni rationem, exhibet.

In Quarta & Quinta serie, utriusq; Luminaris locus, ad Meridiem singulorum dierum annotatur. Vbi Solis motus scrupulosè indicatur, idq; secundum Tychonicam, de qua dixi, in motu Solis, ex ipso Cælo diductam emendationem. Quicunq; uerò Cælum ipsum, non fallacibus Instrumentis, accuratè introspicere nouit, iudicabit, quanto beneficio Astronomiæ cultores Herus meus affecerit, quòd tam absolutam Solaris cursus rationem, diu frustra desideratam, in hoc Diario publicare (maiori fortè rerum Astronomicarum emolumento, quàm quicuius animaduertit) mihi liberè concesserit.

Sexta distinctio, Planetarum inter se insigniores configurationes, pro loci capacitate, continet. Septima uerò, eorundem cum illustrioribus quibusdam fixis sideribus, in nostro Horizonte, exortus & occasus manifestat.

In alterius lateris primo ordine, Octogonica cæli constitutiones, quales tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium incurrunt, conuenientibus figuris exprimuntur. Quòd uerò Octogonariam potius quàm Duodenariam diuisionem in Thematibus hisce designandis elegerimus, suas habet ab ipsa Experientia stabilitas rationes, de quibus nimis longum foret, hoc loco sufficientem commemorationem instituere.

Secundus ordo Tempora Nouiluniorum, Pleniluniorum, et ambarum Quadraturarum indicat, unaq; breuem explicationem generaliorum in auræ statu constitutionum, quales ipsas Syzygias Luminarium producere uerosimile est, singulis Figuris annectit. Tempora autem ambarum configurationum, motui Solis emendato (de quo prius dixi) innituntur, Quare non mirum erit, si ab usitatis supputationibus sæpenumero sensibilibiter dissentient.


Tertio ordine, auræ mutationes particulares, certis diebus, in ultima eiusdem lateris columna, adaptantur, ea ratione, ut dies illi, ad quos è regione annotatus auræ status pertinet, lineola quadam transuersa dirimantur.

Quemadmodum uerò ab initio testatus sum, hanc Astrologiæ partem, quæ circa Meteorologicas prædictiones uersatur, ob uarias causas, plurimis erroribus obnoxiam esse, sic etiam in his, quas assignaui de aëris Qualitatibus, coniecturis Astrologicis, si non ubiq; euentus respondeat, tuum erit beneuole Lector, perplexam rei propositæ difficultatem perpendere, omniaq; candidè interpretari, Vale.

DE COMETA SEV STELLA CRINITA ROTVNDÆ, QVÆ ANNO

antecedente, in Octobri & Nouembri

apparuit.

 Anno proximè elapso 1585, Octobris Die 18, inter
Horam 9 & 10 vespertinam, cum Sidera, more
consueti, hic Vraniburgi Obseruaremus, animad-
uersa est diuersa quedam ab iis, quæ Mundo cornu sunt, Si-
deribus, circa linum Piscis meridionalis apparere Stella,
ex eorum genere, quas Crinitas Veteres appellarunt; cuius
magnitudo Fixas primi honoris aliquantulum excedebat;
Non tamen luminis claritate, & scintillantibus radiis, eas
emulabatur, sed tenebroso, subpallido, & obtuso lumine
prædita erat, adeò ut nebuloso gyro Cancræ, quem Præsepe
vocant, quàm similima appareret. Fuit etiam undiquaq;
rotunda, compactior quidem & lucidior aliquantulum in
sui medietate, sed circa extremitates rarior, atq; obscurior:
nullamq; caudam in longum ab ulla sui parte, veluti aliàs ut-
plurimum in Cometis fieri solet, protendebat; siue quòd reue-
ra nulla sui parte oblongior fuerit, siue quòd caudam illam
si quam fortè habuerit, sursum à nobis auerterit; eò quòd
circa Solis oppositum, toto durationis tempore versaretur, in
cuius contrarias partes, Cometarum caudas quàm proxi-
mè extendi, crebra experientia compertum est. Fuit autem
hæc Crinita Stella, prædicto tempore, quo hic primò conspe-
cta est, propè tertiam in nodo lini * Australioris, distans ab

ea

ea versus Polum, Gradu 1. Scrup. 13. Hinc successivè, iuxta Signorum ordinem, progressa, Arietis constellationem pertransiit, & inde versus Septentrionem Tauri Sidus accedens, inter Caput Algol & Pleiades, circa medium Novembris, conspici desit.

Ut verò huius Crinita Stella apparentia, per totam ipsius durationem, exactius innotescant, è quàm plurimis iisdemq; minimè fallacibus Observationibus, oportuna serenitate per Tychonica Instrumenta factis, seligemus ea præsertim loca, quæ tunc, cum non longè à Meridiano abesset, quæ proximè habere licuit, obtinere visa est; hæcq; ad singulas noctes, quibus conspici poterat, ordine recensbimus.

Die 18 Octobris, cuius sequente nocte hæc Crinita Stella primum hic (ut dixi) conspecta est, fuit Hora à Meridie 11. M. 10 ipsius Longitudo in 19 G. 33. M. v. Latitudo 3. G. 28 M. Meridion. Ascensio verò Recta 19. G. 22 M. & Declinatio 4 G. 28 M. Bor.

Sequenti die non erat in nostro Horizonte serenum, verum Die 20. Hora P.M. 11. M. 30. observata est eius Longitudo in 23. G. 41. M. v. cum Latitud: 1 G. 40 M. Meridionali. Et Ascensio Recta 22 G. 32 M. cum Declinatione 7 G. 40 M. Boreali.

Die 21, rursus nostrum Hemisphærium erat nubibus obductum. Quare 22 die, cum serenitas commoda restitueretur, dimidia Hora ante mediam noctem, Longitudo eius in 27 G. 27 M. v. visa est, cum Latitudine Meridio-

nali, 0 G. 5 Min: cum semisse, & Ascensio Recta 25 G. 30
Min: cum Declinatione 10 G. 31 Min: Bor.

Deinde ab hoc die, usq; in Quartum Nouembris, nulla
fuit hic constans serenitas, sed perpetua ferme obscuritates,
imbris & tempestatibus referta, Siderum aspectum in-
tercludebant. Et si qua momētanea serenitas interea conce-
deretur, Luna suo lumine, Crinitæ huius per se admodum
tenuiter apparentis conspectum, quò minus Instrumentis ob-
seruaretur, offuscabat. Hoc itaq; Die 4, restituta aliqua-
li serenitate, H. 10 M. 30 P M. deprehensa est Cometa huius
Longitudo in 13. G. 16 M. 8 cum Latitudine Bor. 6. Gra.
20 M. Ascensio verò Recta 38 G. 45 M. cum Declinatione
21 G. 54 M. Bor.

Die 5 Hor. 11. M. 15, fuit eiusdem Longitudo in 14 G.
9 M. 8 & Latit: 6 G. 39 M. Bor. Ascensio Recta 39 G. 33
M. & Declin. 22 G. 28 M.

Die 6. H. 11 M. 40. Longitudinem habuit in 14 G. 58
M. 8 Latitudinem verò 6 G. 55 M. B. & Ascensionem Re-
ctam 40 G. 17 M. cum Declinatione 22 G. 58 M. Borea.

Die 7 Hora 8 M. 15, fuit ipsius Longitudo in 15 G. 36
M. 8 cum Latitudine 7 G. 6 M. Sept. & Ascen. Recta 40
G. 53 M. & Declin. 23 G. 21 M. Septen.

Postea Die 9 Hora 9 M. 30 P M. animaduersa est
eius Longitudo in 17 G. 0 M. 8 & Latit: 7. G. 32. M. Bor.
Ascen. Recta 42 G. 10 Min: & Declin: 24 G. 11 M Sept.

Die 12 H. 9 M. 20 P M. fuit eiusdem Long: in 18 G. 47
Min:


circa finem 15 Gradus ab intersectione verna. Eccipticam
verò in 27 G. 38 M. v, idq, D. 22 Octobris, Horis elapsis à
Meridie 14. Minutis 40.

Colligitur insuper ex antecedentibus Observationibus,
Cometam in eo arcu circuli maximi, quem motu suo pro-
prio designauit, ab initio celerius, in fine verò tardius proces-
sisse; idq, ea ratione, ut post mediam noctem diei 18 Octo-
bris, habuerit in hoc arcu proprio, motum diurnum, 2
Graduum, 17 M. Die 20, Graduum 2 M. 5. Die 22. G. 1.
M. 55. Atq, ita successiue inhibebat cursum suum, donec is
inter 4 & 5 Nouemb: 54. Inter 5 & 6 Nouembris 50
Scrupulorum fuerit. Circa ultimum verò tempus quo à
nobis obseruatus est, videlicet die 12 Nouembris, motum di-
urnum saltem 34 Min: obtinuit. Apparet itaq, hunc Co-
metam non irregulariter, sed motu ordinario & proportio-
nali, cursum suum pedetentim retardasse.

De Parallaxibus huius Crinitæ, è quibus ipsius à Ter-
ra distantia colligitur, quia res hæc, cum non breuibus ab-
soluatur, plenè hic tractari nequit, id saltem hoc loco indica-
bo, eas admodum fuisse exiguas, vixq, perceptibiles, ut ne-
cessarium fuerit, Cometam hunc in altissimo Æthere, idq,
nò multum à Sphæra Solari remoto intervallo, cursum suum
absoluisse, nedum ut in suprema Aëris regione, longè infra
Lunam agigaretur, velut Peripathetici, in omnibus Come-
tis haud aliter fieri posse, hætenus nobis persuadere conati
sunt.

Demon-


*Demonstrationem verò huius rei sufficientem, & nulli
ambiguitati obnoxiam, obtinebimus, quando ea qua Herus
meus de toto hoc Cometarum negotio luculenter conscripsit,
in Publicum prodierint. Illic enim è quam plurimis & mi-
nimè fallacibus Observationibus, Geometrica certitudine
conuincetur, non saltem hunc Cometam, sed eos etiam, qui
præteritis annis conspecti sunt, nequaquam in Elementari
Regione, sed in ipso Cælo longè supra Lunarem Sphæram
extitisse. Id verò ab ætherei Mundi Natura non adeò
alienum esse, velut Aristotelici opinantur, Noua Stella, qua
Anno 72 circa Constellationem Cassiopeæ, in ipsa Octaua
Sphæra, supra omnium Planetarum Orbes, necessariò con-
stitit, euidentissimè comprobauit. Sed non est huius loci de
his copiosius tractare, siquidem, ut prius dixi, longè maio-
ris sunt momenti, et pleniorẽ requirunt demonstrationem,
quam qua breuiter, leuiq; negotio, absoluatur. Quare in
hunc modum sufficienter expositis iis, qua ad huius Cometa
motum toto eo tempore, quo nobis conspiciebatur, perti-
nent, ad Astrologicum de ipsius effectibus Iudici-
um, quatenus huius Artis beneficio non-
nulla probabiliter in his coniectare
licet, progrediemur.*



Cc

DE

DE HUIUS CRINITÆ STELLÆ
effectibus Conjecturæ Astrologicæ.

 *Ua de Phenomenis huius ascititiæ Stelle hactenus exposuimus, ea, et Observationibus, per Instrumenta minimè fallacia diligenter habitis, & Fixarum, quarum in dimensionibus vsus erat, adamussim repositis locis, & per Triangulorum Sphericorum rationes scrupulosè adinuentis Numeris, nulli ambiguitati obnoxia esse comprobantur. De Effectibus verò, quæ nunc subiungenda veniunt, non adeò firmis innituntur fundamentis, & Experientia (cui hoc loco standum esset) in ipsis Mundo coevis Sideribus, sæpenumerò dubia & fallax existit, nedum in his rarissimè apparentibus nouis generationibus. Quia verò maiori desiderio à quamplurimis expetuntur Prædictiones, quàm Motuum ratio, etiam hac in parte aliorum votis, quantum in me est, non sum defuturus. Probabiles itaq; coniecturas, de huius Comete significationibus, generaliter indicabo, quas tamen nequaquam pro infallibili prenotione, quæ nullam euentuum frustrationem admittat, vendito. Licet verò absolutam certitudinem, in his præuisionibus, nulli mortalium patere existimem, non tamen cum quibusdam, aliàs apprime eruditis viris, sentio, qui ut Cometas omnis Influentiæ expertes esse, plausibiliter obtinerent, superioribus annis suas quasdam opinabiles rationes publicarunt. Nullatenus enim verosimile est, tanta Cometarum Corpora, quæ sæpenumerò mole sua ipsa terra*
non

non multò minora existunt, interdum etiam eam adaequant,
vel nonnihil exuperant (velut in hac Crinita ab initio fa-
ctum esse, diameter visibilis ad ingentem distantiam colla-
ta comprobavit) tanquàm otiosa quaedam in Caelo spectacu-
la exhiberi, cum Deus & Natura, ne in minimis quidē &
Terrestribus rebus, frustra aliquid agat. Nec obstat, quòd
Astrologorum in his vaticinia saepenumero frustrentur;
Non enim eorum qui Artem aliquam exercent, errata,
Arti fidem derogant: multoq; abstrusior est Cometarum
Natura, & Influentia, quā ut ullis humani Ingenii viribus
satis explorari queat. Nec semper mala, ut pleriq; exi-
stimant, ominantur, quin potius nonnulli ex illis, qui pra-
sertim beneficentiam Stellarum Natura assimilantur, salu-
britatem, fertilitatem, & leta prosperaq; omnia presagiunt.
Quapropter, cum non ubiq; in rebus tam absconditis, veri-
tatis nucleum introspicere liceat, ingenii nostri imbecillitas
potius culpanda, quàm ostenta diuinitus hominū causa ex-
hibita, temerè eleuanda.

Verum ut ad rem propositam accedamus, in considera-
tione Effectuum huius Comete, has potissimum Quaestiones,
pro Ingenii modulo, Astrologicè discutiam. Primum
qua genera Eventuum portendat. Deinde, quibus Regio-
nibus & Populis. Tandem, quo tempore & quādiu vires
suas manifestabit.

QVÆ autem de generibus euentuum consideranda ve-
 niunt, abstrusiora ob id euadunt, quòd nullis certum prin-
 cipiũ detur, à quo Iudicium hoc desumatur. Si enim primus
 Cometarũ exortus, quò ad certum Cœli locũ, unà cum reli-
 quarũ Stellarum ad hunc Configuratione, et totius Sistema-
 tis Cœlestis positu, certò nobis constaret, procul dubio de Effe-
 ctibus eorũ, eò probabiliorem prædictionẽ assequeremur. Ve-
 rùm cũ id vix unquam concedatur, id quod proximum est
 tentabimus, et partim ab ipsa forma, colore & aspectu huius
 Crinite, partim à cõmixtione & applicatione Planetarum,
 tum etiam à transitu per Signa Zodiaci, ipsius Influentiã
 indagare conabimur. Pro constitutione verò Cœli assignan-
 da, quæ potissimas vires obtineat, assumam Tempus Noui-
 lunii, quod Cometa apparitionem proximè sequebatur, Die
 10 Octobris Horis à Meridie 11 fermè elapsis. Licet enim
 à nobis hæc Crinita Stella, Die 18 Octobris, ut superius indi-
 cauimus, primum animaduersa est, eò quòd in nostro He-
 misphario, inde ferè ab initio Octobris, continue Obscurita-
 tes Cœli & Siderum conspectum interdicebant, nihilominus
 ab exemplari literarum Illustrissimi Principis Guilielmi
 Landtgrauii Hassiæ, ad Nobilissimum & Astrologiæ pera-
 mantem Virum, Dominum Henricum Ranzouium de
 Bredenberg, Vicarium Regium in Holsatia perscriptariũ,
 Hero meo transmissio, colligitur, per integrum decendium
 antea, hunc Cometam à dicti Illustrissimi Principis Ma-
 thematico Christophoro Rothmanno, observatum fuisse:
 idq;

id³ Die 8 Octobris, circa nonam vespertinam, loco ipsius
tunc in 23 Gradibus, cum Latitud. Meridionali 14 Part.
inuento, quod motui huius Crinita à nobis deprehenso, si is
seruata incessus Analogia in eum usq³ diem anticipetur, non
est inconueniens; fieri etiam potuisse, ut paucis aliquot
diebus adhuc prius effulserit, facile cōcesserim. Quapropter
cum Cometa huius locus, quem circa prima initia obtinuit,
propè maxima coniunctionis limites, qua Anno 1583 ul-
timis diebus Aprilis in 21 G. x contigit, admodum partili-
ter coincidat, verosimilimum est eum Coniunctionis huius
pra ceteris Magna, magnos etiam effectus, qui proximis
Annis instant, maturare, eorundemq³ quasi Prodromum
quendam existere. Quantum verò ad ipsius proprias si-
gnificationes attinet, quas ex ipsa forma & luminis atq³ co-
loris habitudine colligere licet, siquidem hac erat obscura,
sublimida, nebulosa & inamœna, plurimumq³ à benigna-
rum Stellarum claro & radiante lumine diuersa, porten-
duntur ex Aëris et aliorum Elementorum infectione, mor-
bi varii, & atroces, populariter serpentes, inprimis verò
Pestifera lues latè grassans, & quamplurimos mortalium
sua contagione absorbens. Id quod nebulosarum Stella-
rum Natura, praesertim gyri illius Cancrī, quem Praesepe
vocant, cui hic Cometa admodum similis extitit, proprium
esse, Ptolomeus quodammodo astipulari videtur, dum
has ipsas in Cancrī pectore obscuras Siellas, suffocantes,
Terras quatientes, caliginemq³ offundentes, nuncupat.

Documentum eius rei, nimis certo euentus, praeiit
Coniunctio Magna, quae Anno 1563 in ultimis Gradibus
♄, propè huius Aëris nebuloſum gyrum, cui Cometa af-
ſimilabatur, contigit, quam vniuerſalis peſtis per totam
Europam, innumerabilia Hominum millia interimens,
proximis aliquot Annis ſubſecuta eſt. Portendit inſu-
per obſcuram, nubilam, & inamœnam Aëris conſtitutio-
nem, plurimis nebulis & humiditatibus, denſiſq; nubibus
& ventis vehementibus, crebriſq; tempeſtatibus, reſertam.
Inundationes quoq; & Terræmotus in quibuſdam locis
ſuſcitāt. In rebus verò Mundanis, fraudulentia & occul-
ta conſilia, proditiones & rebelliones crebras. Hinc mul-
torum ſirages, ingentesq; calamitates ſubſecuturas mina-
tur. Hanc verò infauſtam & maleuolam Crinitæ ſigni-
ficationem, plurimum corroborat Saturni Stella, admo-
dum infelicitè poſita in v ſuo caſu, ſimulq; Retrograda &
Occidentalis, cui Cometa ſtatim poſt primam apparitio-
nem, corporaliter applicuit, utroq; Meridionalem Latitu-
dinem obtinente, ipſo tamen Saturno ſupra Cometam cleua-
to; & quod plurimum vehementiæ in nocendo addit, ambo
circa apicem Medii Cœli in Nouilunio proximè ſequente
per mutuam applicationem iungebantur, velut ſubſequens
figura indicat.

Patet itaq; quòd Cometa hic cum Saturni Sidere ma-
gnam habuerit conſpirationem, cui etiam ipſa forma &
colore ſuo plumbeo aſſimilabatur, ideoq; ipſius Effectus, Sa-
turni

turni male dispositi naturam potissimum emulabuntur.



Quapropter, prater morbos Epidemicos passim seuientes, Cronicas etiam egritudines late suscitabit, ut Quartanas diuturnas, Apoplexias, Epilepsias, Paralyses, Marcores, Catarrhos periculosos, morbosq; Melancholicos, & è Splene atraq; bile originem ducentes, idq; potissimum in iis Corporibus,

que his affectionibus pre ceteris obnoxia existunt. Rebus etiam è Terra nascentibus, & victui Hominum ceterorumq; animantium necessariis, hic Saturninus Cometa non exiguum detrimentum minatur, unde Annona caritas & Fames, in multorum perniciem late seuient, eruntq; inter Homines, luctus, terrores & magna angustia, crebraq; exilia & persecutiones multiplices. Quia verò hic Cometa sub Signo & Exortus est, in □ Iouis in suo Detrimento Retrogradi, Religionis & mutationis Legum causa, grauiore adhuc tumultus & clades, quam priora tempora tulerunt, minitari videtur, praesertim cum non longè ab Aequinoctii puncto inciderit, quod, teste Ptolomeo, Sacrorum significationem habet. Plebis insuper calamitosum statum, & seditiones inauspicatas, è Dodecatemerii Piscium Natura, non obscure

obscurè portendit. Cumq; hic Signiferi locus, in quo Cometa
incepit, Triplicitati Aquea deputetur, copiosas & intempe-
stivas Humiditates aliqua ndiu excitabit, quas tamē ob fe-
stinum in Arietem, qui de Trigono Igneo est, transitum, non
minus immoderato calore et siccitate vicissim compensabit.
Varia simul in Aere prodigia & Meteora insolita appa-
rebunt. Navigationes etiam & maritime negociationes
periculosæ erunt, crebraq; audientur naufragia, ob tempe-
statum increbrescentem vehementiam; quòd à Cometa hu-
ius influxu non alienum esse, dum is adhuc existeret, euiden-
ter patuit. Siquidem circa 26 diem Octobris cum Luna
Ætherci & Elementaris Mundi internuncia à Saturno de-
fluens ipsi Cometa applicaret, tanta in nostris Oris Vento-
rū Tempestas inualuit, flante intensissimè Noto & Libano-
to, quantam aliquot annis precedentibus, nemo nostratium
meminit: quæ etiam non exigua damna Terra mariq; de-
dit. Veluti aliàs quoq; perdurante hoc Cometa Ventorum
impetuosus flatus solito crebriores & turbulentiores extite-
runt. Præterea licet hic Cometa Saturni naturam pro-
priè & principaliter referebat, cum Marte tamen non mi-
nimam simul analogiam obtinuit, eò quòd tempore Nouilu-
nii eius apparitionem proximè sequentis in 7 Gradu v (sub
cuius etiam Signi ultimis partibus Ecclepticam pertransi-
sit) versaretur, ipso Marte & Cometa & Saturni locum
disponente. Erunt itaq; Effectus ipsius à Martis etiam
significatis non admodum alieni, & morbis Cronicis de qui-
bus si-

bus supra dixi, acutos eq̃ cholera flaua efferuescentes, inter-
miscerunt. In primis verò hostiles inimicitie, & bellici fu-
rores, non sine multorum cede & sanguine, latè sauiunt, In
quibus tamen plura dolo, occultis technis, insidiis, & prodi-
tionibus, quàm aperto Marte, per agentur. Externi etiam
alicuius hostis aduētus portendi videtur, qui à Meridiona-



libus Terra partibus pro-
grediens, Borealiores infe-
stabit. Plurimorum itaq̃
Hominum interitus, non
solum peste et morborū va-
riis generibus (prout supe-
rius indicasi) sed etiam
bello & hostilibus incurso-
nibus ab hoc Cometa presi-
gnificantur. Quod etiam si-
tus ipsius in Octaua domo,

eo tempore, quo Eclipticam pertransiuit, plurimum confir-
mat. Hunc enim Caeli locū mortiferam & luctuosam ha-
bere denunciationem, Astrologi consentiunt. Ut vero
breuibz totum negocium absoluiam, siquidem Cometa per
se, ipso aspectu tenebroso portentosus, utriusq̃ malefica natu-
ram participauit, Angularisq̃ in Nouilunio, & in transi-
tu per Eclipticam, in Octauo loco extitit, omnia ferè malo-
rum genera mortalibus, in iis praesertim locis, ubi suos Effe-
ctus vehementius intendet, impendere minatur. Id ta-

D d

men

men unà considerandum venit, quòd veluti hic Cometa ex-
ilis, rarus, nec euidenter apparens erat, sic etiā Effectus ip-
sius futuros obscuros, tacitos, & latenter serpentes, nec subi-
tò vehementes, qui furtim et paulatim plus damni inferent,
quàm confestim in oculos incurrendo facile animaduerta-
tur. Quod verò ab initio dixi, Cometam hunc Prodro-
mum quendā existere Effectuum Coniunctionis illius ma-
ximæ nunc vigentis, id non ita accipiendum erit, quòd Syno-
dum illam ponderosissimam, per se, infelicem & deterio-
rerum statum portendere existimem, sed potius, cum Septi-
ma sit à Munda condito (presupposita ea ætatis Mundi nu-
meratione, quæ communiter recepta est) & Sabbatismi
Mysticam significationem obtineat, prædominantibus etiam
in hoc Trigono Igneo, qui nunc instat, beneuolis Planetis, &
alias multas ob causas, de quibus nunc non est dicendi locus;
sperandum erit omnium rerum conditionem, tam in Reli-
gione, quàm rebus Politicis, in meliorem, perfectiorem, &
tranquilliorē statum, innouatum iri. Nihilominus si tot
enormia, & à Vero Rectoq; dissona, quæ per totum Orbem fi-
unt, in præstantiorē Harmoniā concinnanda sunt, necessari-
um erit, quàm plurima impedimenta remoueri, impurita-
tumq; non exiguam defacationem præcedere. Eorum
itaq; malorum, quæ feliciorem proculdubio affuturum re-
rum statum anteibunt, hic Cometa prænuncijs esse vide-
tur. Atq; hæc de generibus euentuum sit dixisse satis.

AD

AD REGIONES vero & populos quod attinet, quibus decreta huius Cometa portenduntur, in primis cum Piscibus & Ariete mutuam Analogiam obtinentes designantur. Quae autem loca Terrestria his Signis conueniant, non facile est certo affirmare. Siquidem quae in hoc negotio, communiter ab Astrologis recensentur, nulla euidenti Experimentia fidem mereantur. Tribuit quidem Ptolomaeus Piscibus, loca quadam Turcico Imperio nunc subiecta; Et recentiores addunt Calabriam, Lusitaniam, atq; Hiberniam. Arieti verò Britanniam, Germaniam, Vngariam, & Gallia partem idem Ptolomaeus deputat, quibus Neoterici, Poloniam minorem, Burgundiae Ducatum, Silesiam & Sueciam adiungunt. Sed his parum certitudinis subesse suspicor. Mea equidem sententia, Effectus huius Cometa, in eo praesertim Terra tractu vigeant, qui ipsum Tempore Nouilunii proximè sequentis, in cardine Medii Caeli, una cum Saturno, Angularem & eleuatum habuerunt. Id quod in praecipua & potissima parte totius Europa contigit, à Longitud. Locorum 15 Part. (praesertim versus Meridiem) usq; in Longit. Part. 40 quam proximè, sub quo Terrae spacio, Hispania, Italia, Gallia, Anglia, Germania, Dania, Noruegia & Suecia, comprehenduntur. Sed imprimis videntur indicari Italia, Germania, & Anglia, eo quod in Italia et Germania, Cometa quam proximè apici Medii Caeli accessit, & Germania insuper, veluti & Anglia, Signo ♄, quod Cometa pertransiit, attribuuntur. Præterea veluti is in

Meridionali Cœli parte incepit, & successivè versus Boream & Ortum progressus est: Sic etiam virus suum, in Australioribus & Occidentalioribus Europæ locis, inchoabit, paulatimq; versus Septentrionem & Ortum disseminabit.

DE TEMPORE Euentuum restat ultima consideratio, qualicet ab Astrologis non sufficienter declarata sit, verosimile tamen videtur, initium eorum futurum in Vere huius Anni 1586, quando in Martio & Aprili, non solum Sol, sed ceteri omnes Planeta, excepto solo ♄, Signa ♄ & ♀, in quibus Cometa versabatur, pertranseunt. Velut situs etiam Cometa in ♄ Solis, ad dimidium fermè Annum Effectus differri insinuat.

Durationem verò eorundem, ad minimum integro Anno futuram, inde colligitur, quòd Cometa hic paulò ultra unam Luna reuolutionem perseuerauerit. Erunt autem ab initio, in Vere & Æstate, intensiores, & deinde paulatim remittentes, in Autumno & Hyeme subsequente, languidiores reddentur.

Atq; hæc, de Cometa huius Effectibus, generaliter in medium prolata, hoc loco sufficiant. Particularem in his prædictionem instituere, Astrologia metas excedit.

Nunc ad Diarium, eo Ordine quo ab initio proposuimus, absoluendū, procedamus, et à quatuor Anni Temporum descriptione exordiamur.

DE

DE HYEME.



HYEMEM ordiuntur Astrologi ab Ingressu Solis in Tropicum ♋, quando dies, in Solstitio Hyberno, est omnium breuissimus, noxq; longissima, quod secundum TychoNICAM restitutionem in motu Solari, fit Anno præcedente, Decembris Die II Horis à Meridie elapsis 8. M. 33. in tali Cæli & Siderum posita, qualem adiuncta duodecimaria diuisio representat. Si pro tempore huius Solstitij constituendo, Alphonsinam supputationem sequuti fuimus, inuenimus Horas à Meridie saltem duas cum 8 Scrupulis numerari, deficientibus Horis 6 Scrup. 25. Coperniana uero è Prutenicis

Tabulis petita supputatio, dabit Horas à Meridie completas ferè 18, abundantibus Horis 9 Scrup. 25. In tanta enim differentia uterq; calculus ab ipso Cælo deuiare, per exactas observationes deprehenditur. Quantum uero ad Astrologicam & Meteorologicam huius Hyberne Cæli Constitutionis diuinationem attinet, prærogatiua penes ♀ & ☿ esse uidetur, non sine aliquo Iouis testimonio. Nam ♀ disponit Lunæ locum, cuius quadrato ipsa etiam proxime applicat. ☿ uero Angulum Imi Cæli, in ☐ Ascendentis, occupat. ☿ ad culmen Cæli tendens, supra alios Planetas eleuatur. Ex horum & aliorum etiam Siderum posita indicatur Hyemis constitutionem futuram imprimis obscuram, nubilam, inaneam, & plurimis nebulis obnoxiam, rarissq; serenitatibus refertam, uentosam insuper, & tempestuosam. Quantum uero ad gelu & frigus attinet, uoluntaria quidem non exigua indicatur, quæ tamen non continuè durabit, sed subinde in obscuras, & nebulosas, humidassq; resolutiones transformabitur. Pro maiori enim parte obscuritates, & densitas nubium, ut dixi, significantur. Morbosa insuper erit hæc Hyemis constitutio, & tussis, destiuxionesq; è capite ad inferiora Membra, aliosq; consimiles morbos pariet. Applicatio siquidem Lunæ ad Quadratum Saturni, & ☿ Martis, admodum noxia existit, eò quod circa sextam domum contingat. Verum cum Iouis beniuola Stella, ad Cæli apicem conuertat, & supra alios eleuetur, ipsa etiam benefica Venere, in Angulo quartæ domus partiliter constituta, erunt omnia mitiora, & in nostris Regionibus nimis noxia existent.

DE VERE.



Verum Tempus ab Ingressu Solis in ♈, quo Æquinoctium ob id Vernale dictum, contingit, incipiūt Astrologi. Quod juxta has ipsas Tychonicas Observationes, & recentiores correctiones in calculo Solaris Motus, accidit hoc Anno, D. 10 Martij. 9. M. 2. PM. Licet Alphonsinus calculus Æquinoctium hoc, Horis 3 M. 13 PM fieri constituat, sex propemodum horis citius; & Copernianus in 22 Horas PM. idem reponat; ideoq; totis 13 Horis iusto tardius, abundante plus quā dimidio die. Videant itaq; qui Anni Revolutiones, ex ingressu Solis in ♈, siue ex Alphonsina, siue etiam Co-

perniana supputatione instituunt, deq; tota Anni constitutione hinc iudicium ferunt, quantum in ipso Astronomico Fundamento habuerint, ne dū ut Astrologicam in predictionibus veritate, quæ priori innititur, multoq; intricatior existit, plenius assequantur. Sed de his nunc non est differendi locus. Quantum itaq; ad Vernalem Cæli positum attinet, quem tēpori prædicto, quod cum cælitus apparente Solis motu convenit, adaptatum, hic assignauimus, præcipuam Iurisdictionem Maiors sibi uendicat, ob Ascendentis & utriusq; luminaris dispositionem. Verum quia is a Sole combustus est, minus efficaciter operatur, ideoq; potius Vires Saturni tribuantur, cui Luna proximè corporaliter applicat. Sed & ♃ Stella non parum potest, in cuius ♄ partili Luna existit. Quapropter Veris dispositionem maxima ex parte obscuram, nebulosam, humidam, & inamœnam futuram iudico, quæ tamen nonnunquam quasdam lætas serenitates intermiscet. Minus etiam salubris existet, non saltem ob confluxum Planetarum circa Sextam domum, sed quia omnes in ♄ & ♅ (excepto solo Ioue) reperiuntur, quæ duo dodecatemoria, Cometa Mense Octobri & Nouembri proximè elapsi anni conspectus, pertransiuit, Quare Vires & effectus huius Cometae, hoc Vernio Tempore plurimum intenduntur, & procul dubio contagiosorum Epidemicorum morborum noxas parient, aliasq; lentas et Cronicas ægitudines inducent; Veluti hæc & alia superius inter Cometae Effectus copiosius indicantur.



DE

DE ÆSTATE.



Solstitium æstiuum, quod Astrologis Æstatem inchoat, contingit iuxta hanc Neotericam restitutionem in mora Solis, Iunij die 11 hora 13. Minuto 11. PM. à quo Alphonsina supputatio, tribus quartis unius horæ, abundat. Coperniana uero ratio excedit Horis 5 cum duabus tertijs, reponens illud in horis à Meridie 18. M. 50. Constitutio autem Cœli in ipso Solstitio, qualis hic adiuncta est, indicat prærogatimas penes Æ esse, eo quod is iam primum supra terram exortus, solusq; supra alios omnes eleuatus, in ♋ partem Solis existat, signumq; ♄ ingreditur, qui etiam Lunam in sua Triplicitate constituant, per Trinū

Partilem intuetur. Et etiam aliquid juris obtinet, eo quod is partiliter Soli misceatur, et C lo cum disponat, perq; Sextilem partilem aspiciat; Sed ♄ Martis Stella in ipso Horoscopo cum Hyadibus constituta, non parum juris sibi uendicat. Ex horum itaq; Planetarum Natura, Æstatis dispositio dependet. Saturnus autem calorem remittit, obscuritatemq; plurimas et inamœnas parit, et uentos et tempestates adauget. Martis uero constitutio circa Orientis limites, imbres, procellas, et fulmina atq; tonitrua crebra intermisceat. Licet uero hæc ita se habere, quantum ad hanc æstiuam Cœli constitutionem attinet, uerisimile appareat, tamen si altiori et generaliori quadam indagine, quæ particularioribus derogare solet, negotium hoc perscrutemur, probabilius erit commixtionem tot Planetarum, Mense Martio et Aprili, in signo ♋, quod igneæ naturæ esse Astrologi ratioantur, ut plurimum ætuosos ardores et siccitates, per totam ferè hanc æstatem, excitaturam, quemadmodum etiam ante biennium accidit, cum tot Planetæ eodem Aprili in ♋ concurrerent, sequutaq; est æstas admodum sicca et calida, idq; magis ex generali ista constitutione, quàm particulari significatione introitus Solis in Solstitij punctum. Idem Iouis exortus cum Luminarijs in Noui-

Junio proximè antecedente contestari uidetur, et ad serenitatem atq; calidos Solis ap-
ram potissimum inclinat. Non tamen deerunt subinde immodici quidam

imbres, et humiditates intempestiue, ut ob id magna et mora-

dinata uarietas, in aere mutationibus, per hunc

Æstiuum anni quadrantem, expec-

tanda fiet.

DE


DE AUTUMNO.



Vtumnale Æquinoctium contingit, iuxta recentiore in Solis cursu emendationem, die 13 Septemb: H. 3. M. 38. PM. consentiente planè hoc loco Alphonsino Calculo, abundante uero Coperniano duabus Horis & 10 Scrup. Astrologicè uerò considerando Cœli positum, qui tempore huius Æquinoctij coincidit, uidetur ♄, qui iuxta Angulum Occidentis uersatur, ceteris præualere, cum sit unâ in sua Exaltatione, Lunæq; locum per Triplicitatem & Terminum disponat, cui collega addi poterit Saturnus, eo quòd is tam Ascendentis quàm Lunæ locū, per dominium gubernet. Sed & Martis Stella, cum angularis in Occasu, inq; sua Tripli-

citate locetur, non minimam Iurisdictionis partem sibi arrogat. Ex horum Natura & commixtione, consideratis etiam ceteris necessarijs, indicatur quidem aura temperior, & nonnunquam ad calidam serenitatem procliujs, Verum cum quadam inconstantia, ita ut Autumnus nonnunquam hiemis, interdum etiam Æstatis naturam præ se ferre uideatur. Quia uerò Iupiter, in Nouilunio proximè præcedente hoc Æquinoctium, est exaltatus in Cœli medio, uerisimile erit Autumnum potius ad calorem, serenitatem, & temperiem, quàm ad Hybernâ constitutionem, auram inclinaturum. Sed ☊ Saturni & Martis, unâ coincidens, turbulentiam quandam intermiscet, nec deerunt, ob Mercurij in eodem Nouilunio prærogatiuas (eò quòd is tam Luminarium quàm Ascendentis locum disponat) uehementes uenti subinde recurrentes, qui etiam humiditates, & pluias, ob Veneris cum ♀ permixtionem, nonnunquam procreabunt. Præualebit tamen Iouialis influentia, & ad serenitatem atq; temperiem calidam (uelut dixi) ut plurimum auræ constitutionem procliuorem reddet. Ob hanc etiam Iouis prærogatiuam, Effectus Cometæ de quibus suo loco dictum est, per Autumnum, quòd ad morbos populariter grassantes, minus in nostris oris seuient, cum per se etiam plurimum de suo robore, circa hoc tempus, amiserint.

Atq; hæc de generali quartarum Anni Influentia, hoc loco sufficiant. Particulariora tum quòd ad Nouiluniorum, Pleniluniorum & intermediarum Quadraturarum, tum diurnarum etiam mutationum affectiones attinet, subsequens Diarium discriminatim exhibebit.



SECVITVR
DIARIVM ASTROLOGICVM
ET METHEOROLOGICVM
ANNI 1586.

DIES		IANVARIVS				Affectus	Ortus. & occasus
Vet: NO:		FESTA	☉	☾			
a 1	11	CIRCVMCISIO	21 6	11 ♀	♂ ☾ ♀	Dext. Hum: ♀ OR, M	
B 2	12		22 7	26 ♀	♂ ☾ ♀		
c 3	13		23 8	9 m	☉ ☾ ♂	i Balthej ORio: OR. V	
d 4	14		24 10	23 m	☉ ☾ ☾	♂ Caput Ophi: Occ	
e 5	15	Simeon.	25 11	6 ♂	♂ ☾ ♀	ii Balthe: Orion. OR. V	
f 6	16	EPIPHANIA	26 12	19 ♂		♀ occ: inf: cornu ♀	
g 7	17	Erhardus.	27 13	1 ♀	♂ ☾ ♀	iii Balt: Ori. OR. V.	
a 8	18		28 14	14 ♀	☉ ☾ ☾	♀ Occ. Dext: genu Oph	
B 9	19	Iulianus.	29 16	26 ♀	♂ ☾ ♀	Media ensis Or. OR. V.	
c 10	20		☾ 17	8 ♀	♂ ☾ ♂	♀ Occ manus ♀	
d 11	21	Iohan. Episc:	1 18	20 ♀	♂ ☾ ♀	♀ OR. os Pegasi	
e 12	22		2 19	1 ♂	☉ ☾ ♀	♀ Occ post. Cauda ♀	
f 13	23	Hilarius	3 20	13 ♂	☉ ☾ ♀	♀ OR caput ♂	
g 14	24	Felix Martyr:	4 21	25 ♂	♂ ☾ ♂	Infer: cor ♀ Occ. V.	
a 15	25	☉ OR 8. Occ. 4.	5 22	7 ♀	☉ ☾ ♀	Extre: ale peg: OR. M	
b 16	26	Marcellus	6 23	19 ♀	♂ ☾ ♀	Caput ophi: Occ. V.	
c 17	27	Antonius	7 24	2 ♂	☉ ☾ ♀	♂ Occ. Cauda ♀.	
d 18	28	Prisca	8 25	14 ♂	☉ ☾ ♂	Pecoryon OR. V.	
e 19	29	Fab. & Sebast.	9 26	27 ♂	♂ ☾ ♀	♀ OR. i. ale peg:	
f 20	30		10 27	10 ♀	☉ ☾ ♀		
g 21	31	Agnes	11 27	24 ♀	☉ ☾ ♀	Asinus Bor: Occ. M.	
a 22	Feb:	Vincentius	12 28	8 ♀	☉ ☾ ♀		
B 23	2	Timotheus	13 29	22 ♀	♂ ☾ ♀	Caput. Au: ♂ OR. M.	
c 24	3		14 30	7 ♀	♂ ☾ ♀		
d 25	4	Pauli conuer:	15 31	22 ♀	♂ ☾ ♂	♂ Occ: Aquila	
e 26	5	Polycarpus	16 32	7 ♀	☉ ☾ ♀		
f 27	6		17 33	21 ♀	♂ ☾ ♀	♀ OR. Sim. hum: ♀	
g 28	7		18 34	6 ♀	♂ ☾ ♀	Mer. caput ♀ Occ. M	
a 29	8	Valerius	19 35	21 ♀	☉ ☾ ♀	♀ OR. Lucida ♀	
B 30	9		20 35	5 m	☉ ☾ ☾	♂ OR. Cauda ♀	
c 31	10	☉ OR. 7.30. oc. 4.30.	21 36	19 m	☉ ☾ ♂	Canis Ma: OR. V.	

FIGURÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	<p>□ D 2. H 6. M 20. A. M.</p> <p>Prærogatiuam hic obtinet ♀ exoricens, Domina loci ☾ & terræ, ideoq; ad humidiores statum auram inclinat, Siue pluuijs seu mitioribus niuib; Nec deerunt uenti ualidi ob Δ ☿ & ☿ coincidentem, uehementiores ob ☿ permixtionem.</p>	Obscurum, humidum, & flatulentum.	1
			2
			3
		Venti acriter flantes cum obscuritate & mixtis nebulis.	4
			5
			6
			7
			8
	<p>□ D 9. H 8. M. 15. P. M.</p> <p>☿ circa culmen cælorum supra alios cieuatus in Δ luminarium cui luna proximè applicat, uidetur dominium sibi arripere, & ad serenitatem cum gelu auram nonnunquam inclinare, aderunt aliqui flatus, & ☿ & ☿ coincidens interdum frigora & nubes cogit.</p>	Ad gelu & serenitatem procliuior aura.	9
			10
			11
			12
		Ad obscuritates, nebulas uel niues recurrens aura.	13
		Obscurum, subfrigidum, flatulentum, mixtus serenitatibus.	14
			15
			16
	<p>□ D 18. H 0. M 35. A. M.</p> <p>Dominium hic penes ♀ est disponentem ☾ occidentis locum, & per Δ intuentem: ☿ & ☿ angulares iuxta IC unâ aliquid efficiunt: Erit itaq; aura mixta, uaria, obscura, subhumida, nebulosa & flatulenta.</p>	Humidior aura & turbida. Paulò serenius, sed uentosum admodum.	17
			18
			19
			20
		Ad niues, humiditates obscuritates, ualidos uentos & tempestates procliuius aura.	21
		Obscuritates, niues turbulenta.	22
			23
			24
	<p>☿ D 25. H 1. M 49. A. M.</p> <p>In hoc plenilunio ☾ sublimis est in Δ partili h, & ☾ in ipsius Sextili: unde ad frigidiusculas obscuritates aura inclinatur: nec deerunt in quibusdam locis niues ob occasum ☿ cum aquila coincidentem.</p>	Ventosum & serenius.	25
			26
			27
		Denuò obscurum & namxnum, niuosum, & nebulosum.	28
		Reliquiæ prioris, subhumidum.	29
			30
			31

DIES		FEBRVARIVS				
Ver :	No :	FESTA	☉	☾	Affectus	Ortus & Occasus
d 1	11	Brigida	22 37	3 ♀	♂ ♀ ☾	h OR. incip. pleiades
e 2	12	PVRIFICAT. Mar.	23 37	16 ♀	♀ ☾	Cor ♀ OR. V.
f 3	13	Blasius	24 38	29 ♀		
g 4	14		25 38	11 ♀	Δ ♀ ☾	♂ OR. lucida ♀.
a 5	15	Agatha	26 39	23 ♀	☉ ♀ ☾	♂ Occ. Delph. inc :
B 6	16	Dorothea	27 40	5 ♀	♂ ♀ ☾	♀ Occ. Sup: Cor. ♀
c 7	17		28 40	17 ♀		♀ culm. Cauda Cygni
d 8	18	Salomon	29 40	29 ♀	♂ ♂ ☾	
e 9	19	Apollonia	✕ 41	10 ✕	♂ ♀ ☾	♀ OR rursus Cauda ♀
f 10	20	Scholastica	1 41	22 ✕		♂ Occ. Dex. hum. ♀
g 11	21		2 41	4 ♀	☐ ☉ ♀	
a 12	22		3 42	16 ♀	♂ h ☾	h Occ : ext. Alz peg.
B 13	23	☉ OR. 7. Occ. ♀.	4 42	28 ♀	☉ ♂ ☾	♀ Occ. manus ♀
e 14	24	Valentinus	5 42	10 ♂	☐ ♀ ☾	Dex. hum. ♀ Occ. V.
d 15	25		6 42	23 ♂	☐ ♀ ☾	♀ Occ. Cauda ♀
e 16	26		7 43	5 II	♂ ♀ ☾	Cauda ♀ OR. V.
f 17	27		8 43	19 II		♂ Occ. Delph. Des.
g 18	28		9 43	2 ♀		
a 19	Mar:		10 43	16 ♀	☐ h ☾	♂ Occ. OS peg :
B 20	2		11 43	1 ♀	☉ h ♂	♀ Occ : Aquila
e 21	3	Gabinus	12 43	15 ♀	♂ ☾ ♀	OS pegasi Occ. V.
d 22	4	Petri cat :	13 43	1 m	♂ ♀ ♀	♀ OR. Cauda ♀
e 23	5		14 43	15 m	♂ ♂ ☾	♀ Occ. Sin. hum. ♀
f 24	6	Matthias	15 43	0 m		♀ cum Mer. Cap. II
g 25	7		16 43	15 ♀	♂ h ☾	♀ per Dex. hum. ♀
a 26	8	☉ OR. 6. 30. Oc. ♀. 30.	17 43	0 m	☉ ♀ ☾	
B 27	9	Lactantius	18 42	14 m	♂ ☉ ♂	Bor. caud. ceti Occ. V.
e 28	10		19 42	28 m	♂ ♀ ☾	Bor. cap. II Occ. M.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	<p>□ D 31. H 5. M 7. P. M. Jan:</p> <p>Iuppiter hic celfo folus fpacia- tur Olympo, & aliquatula fere- nitatem cum gelu innuere uide- tur, ni applicatio ad * ♀ & ☉ □ ♂ aliquo modo conatus in- fringeret: Varia itaq; & mixta erit aeris conditio:</p>	<p>Varium fubferenum</p> <p>Serenum & amanū</p> <p>Obscurum turbulen- tum.</p> <p>Amanius & ferenius cælum.</p> <p>Ad resolutiones & humiditates proclive</p> <p>Obscurum, nebulofū, Ventofumq; admodū</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>
	<p>♂ D 8. H 2. M 16. P. M.</p> <p>In hoc nouilunio h in angulo fequente culminans & locum ♂ luminarium p domum & termi- num difponens, ius fummum fibi arripit: Auramq; obfcuram fub frigida & humida uel nebu- lofam efficit. Permixtio ♂ & ♀ uentos ualidos addit.</p>	<p>Aura maxima fui parte turbulenta tempeftuofa, ualidis uentis, humiditatibus nebulis uel niuibus obnoxia.</p> <p>Paulò mitius & fere- nius cælum fed uen- tofum una.</p> <p>Deuio humidum, ne- bulofum, niuofum.</p> <p>Flatulentum, niuofu & humidum, & ad niues uel nebulas pro- penfum.</p> <p>Resolutio & tepidi- or aeris ftatus, cum uda & nebulofa cæli conftitutione, ut plu- rimum etiam ftatu- lentum.</p>	<p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p>
	<p>□ D 16. H 5. M 3. P. M.</p> <p>¶ quidem cū C fublimis in cul- mine cæli multū potef, auramq; fereniorẽ effecere, uerum cum C ab eo defluat ad □ ♂ & Δ ♀ cum * h, uidetur potius au- ra obfcura, niuofa, humida in- dicari, præfertim ob coincidentẽ * h & ♀.</p>		
	<p>♂ D. 23. H 11. M 37. A. M.</p> <p>In hoc plenilunio ♂ fublimis cum ☉ cuius ♂ & proximè applicat coincidente ♀ & ♀ ♂, Tepidi- orem, humidum & flatulentum aeris ftatum reddere uidetur. Erunt alicubi niues, pluuie, uel nebulæ.</p>		
		A 3	

DIES		MARTIVS									
Ver: No:		FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.			
d 1	11	Adrianus	20	42	12	♂	☐ ♂ ☾	Cap: Aufl: ✕ occ: V.			
e 2	12		21	42	25	♂	☐ ♀ ☾				
f 3	13		22	41	8	♂		♂ occ: Luci. colli Peg:			
g 4	14		23	41	20	♂	☐ ♀ ☾				
a 5	15	Victor	24	40	2	♂		♀ Or: Super: cornu V			
B 6	16		25	40	14	♂		Arcturus oritur Vesp:			
e 7	17		26	39	26	♂	♂ ☾ ☾	♀ Occi: dex: hum: ♂			
d 8	18		27	39	8	✕	☐ ♀ ☾	☐ culminat Aldob:			
e 9	19		28	38	20	✕		♀ Or: infer: cornu V			
f 10	20		29	38	1	♀	♂ ♂ ☾	Lucida corone Or: V.			
g 11	21	☉ oritur 6. Oc. 6.	V.	37	13	♀	♂ ♀ ☾	I ala Peg: occ: V.			
a 12	22	Gregorius.	1	36	25	♀	☐ ☉ ♂				
B 13	23	Ernestus.	2	35	7	♂					
e 14	24		3	35	19	♂	☐ ♀ ☾	Venter Ceti Occ: V.			
d 15	25		4	34	1	♂	♂ ♀ ☾	♀ Occ: Dex: hum: ♂			
e 16	26		5	33	14	♂	☐ ♀ ☾	Fundus erat: or: V.			
f 17	27	Gertrudis.	6	32	27	♂	☐ ♂ ☾	♂ Occ: I ala Peg:			
g 18	28		7	32	11	♂	☐ ☉ ♀	Spica M Occ: M.			
a 19	29		8	31	25	♂	☐ ♀ ☾	♀ Occ: Os Pegasi.			
B 20	30		9	30	9	♂					
e 21	31	Benedictus.	10	29	24	♂		Præ: lini ✕ oc: V.			
d 22	Apr:		11	28	9	♂	☐ ♀ ☾	Extr: ala Peg: occ: V			
e 23	2	Theodoricus.	12	27	24	♂	♂ ☾ ♀				
f 24	3	☉ Or: 5. 30. Occ: 6.	13	25	9	♂	♂ ☾ ♂				
g 25	4	ANNVNCIAT:	14	24	24	♂	♂ ♀ ☾	♀ Occ: I ala Pegasi.			
a 26	5		15	23	8	♂	☐ ♀ ☾	Media cerui: ☉ occ: M.			
B 27	6	DOM: PALMARVM.	16	22	22	♂					
e 28	7		17	21	6	♂	♂ ♀ ☾	♂ Occ: extr: ala Peg:			
d 29	8		18	19	21	♂					
e 30	9		19	18	3	♂	☐ ☾ ♀	Spica M or: V.			
f 31	10		20	16	16	♂	☐ ☾ ♂	♀ Occ: I ala Pegasi.			

FIGVRÆ ZYZYG:



AVRA GENERALIS.

□ D. 2 H. 6. M. 11 AM.

☿ cum Sole exoriens & terminum in eius loco, & in loco utriusque Luminaris & Ascendentis triplicitatem obtinens, Ius sibi indicat & auram calidiorē in recurrentibus serenitatibus sinuat, quod □ ♄ & ♀ comdens auget.

♂ D. 10. H. 8. M. 45. AM.

☿ Nouilunū quod aequinoctium uernum proximē antecedit, ermeq; coincidit Ioui & Mercurio primas tribuere uidetur, unde flatulentiam & uariam auram commouet, uicissitudinemq; quādam nebularum et serenitatis inuere uidetur.

□ D. 18. H. 5. M. 50. AM.

☿ exoriens in angulo sequente prerogatiuam arripit, & aëre densis nubibus frigidiorē reddit, moderatur tamen idipsum. * ♄ ad ☉ exorientem, & latentiam serenitatem intermisce.

♂ D. 24. H. 3. M. 35. PM.

☿ ad ♄ et inde ad ♀ H. proximē applicat, et nebulas obscuritatesq; cogit. Notandum uero 4. Planetas cum ☿ in ♀ C concurrere, ad locum Cometae anni praecedentis, idq; in 6 domo, in diuisione duodenaria, unde aestus, maribus Epidemici & suffocantes portenduntur.

PARTICVLARIS.

Mitius cœlum, & ad intermixtam serenitatem propensum.

Turbulentia & uis uentorum cum obscuris humiditatibus & intermixtis serenitatibus.

Obscurum & subhumidum, flatulentum.

Ad uentorum uehementiam procliuor aura non sine turbulentia.

Varia, ut plurimum tamē pluuiosa & nebulosa aura & inamœna.

Flatulentū & uarium mixtis serenitatibus & nubibus per uices.

Varium, serenum, calidumq; cum recurrentibus nubibus & pluuijs.

Flatulentum & subhumidum, uarium, ut prius.

Ad serenitatem maxima ex parte propensū, cum instabilitate quadam.

Pluuijs nebulisq; obnoxium cœlum.

D.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DIES		APRILIS				
Vet:	No:	FESTA	☉	☾	Affectu	Ortus & Occasus
g 1	11		21 15	29 8	☉ 4 C	
4 2	12		22 14	11 ☾	☿ ☉ b	♀ Occ: extr: ala Peg:
B 3	13	PASCHA	23 12	23 ☾	♄ 4 3	
c 4	14	Ambrosius	24 11	5 *	☿ 4 C	
d 5	15		25 9	17 *	☉ C 8	♂ Occ: Scheat Peg:
e 6	16	☉ OR: 5 Occ: 7.	26 8	29 *		♀ Or: Pleiades incip:
f 7	17		27 6	10 ♀		Pleiad: Or: incip: M.
g 8	18	Mar: Ægypt:	28 4	22 ♀	♄ C b	
4 9	19		29 3	4 ♂		♀ Pleiad: Or: incip:
B 10	20		8 1	16 ♂	♄ b 3	
c 11	21		0 59	28 ♂	♄ b 2	
d 12	22		1 57	11 ♀	♄ 4 C	4 Or: oculus ♂
e 13	23		2 55	24 ♀		
f 14	24	Tiburtius	3 54	7 ☾	♄ b 1	♀ Or: Pleia: desinunt
g 15	25		4 52	21 ☾	☉ C 8	♀ culm: Luc: ♀
4 16	26		5 50	4 ♀	☉ 8 C	♀ Occ: infer: cornu ♀
B 17	27		6 48	19 ♀	♄ ☉ 8	♂ Or: Pleiades incip:
c 18	28	Valerianus	7 46	3 ♀	☉ C b	♀ Pleia: Or desinunt
d 19	29		8 44	18 ♀	☉ 4 C	Caput Ophi: Or: ♀.
e 20	30	☉ OR: 4. 30. Occ: 7. 30	9 42	3 ☾		Pleia: or: manē desin:
f 21	Maj:		10 40	18 ☾	♄ b C	Luc: cap. ♀. occ: ♀
g 22	2		11 38	2 ♀	♄ C 8	♀ Super: Cornu ♀ occ
4 23	3	Georgius	12 36	17 ♀	♄ 8 C	♀ Occ: Ensis Orionis:
B 24	4		13 34	1 *		♀ occ: Canis major:
c 25	5	Marcus Euang:	14 32	14 *	♄ 4 C	♀ occ: Luc: pes Orio.
d 26	6		15 30	28 *		♀ Occ: Luc: caput ♀
e 27	7		16 27	11 *		♀ per Pleiades
f 28	8	Vitalis	17 25	24 *	☉ b C	♀ occ: Pleia: incip:
g 29	9		18 23	6 ☾	☉ 8 C	♀ or: Bor: cornu ♂
4 30	10		19 21	19 ☾	☉ 8 C	♀ occ: Pleia: desinunt

FIGVRA ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 9. H. 1. M. 15. AM. Hoc Nouilunium est Eclipticum subterraneum, et memorabile est omnes Planetas, excepto solo ♄, qui per * afficit, in signo ♋ concurrere, unde Vires Cometae praecedentis anni, in hoc signo transeuntis, plurimum intenduntur, et forte noui quid simile portenditur. Aura erit aestuosa, uaria, humida et flatulenta.</p>	<p>Obscurum, pluuio- sum, inamoenum et flatulentum.</p>	1
		Paulo mitius et serenius, non tamen sine uicissitudine et pluuiarum intermixtione.	2
		Hi dies maxima ex parte erunt turbulenti, tempestuosi, crebris imbribus, pluuijs, interdum etiam grandine referti.	3
		Alicubi grandiosum et turbulentum, mixtis interdum serenitatibus et imbribus.	4
		Flatulentum et pluuium.	5
		Ad serenitatem et calorem propensius coelum.	6
		Ad pluuias, humiditates, uel nebulas propensum.	7
	<p>□ D. 16. H. 2. M. 52. PM. ♄ Soli mixtus et Dominus exstans MC, et Horoscopus, uentos ariet. Variaque erit haec aura, nunc solibus, nunc pluuijs recurrens, ut plurimum tamen humida.</p>	Ad calorem et serenitatem ut plurimum inclinata aura.	8
		Varia et inconstans aeris temperies cum recurrentibus nubibus aut pluuijs, mixtis serenitatibus.	9
			10
			11
			12
			13
			14
	<p>♂ D. 23. H. 5. M. 20. AM. In hoc Plenilunio, ♄ exoriens in angulo sequente sceptrum tueri, auramque blandiorem et mitiorem serenioremque spondet, in quibusdam Meridionalibus locis non deerunt fulgura et conitrua.</p>		15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
	<p>□ D. 30. H. 1. M. 34. PM. Et hic ♄ sublimi refulget solio, dominiumque una cum ♄ distribuit, et serenitatem recurrentem, caloremque flatulentum maxima ex parte pollicetur.</p>		22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30

B

DIES			MAIUS.					
Vet:	NO:	FESTA.	☉		☾	Aspectus.	Ortus & Occasus.	
B	1	11	10		18	☼ ☿ ☿	♂ Oc: Super: cornu V	
c	2	12	21		16	☼ ☿ ☿	♀ Per Aldeboram.	
d	3	13	22		13	☼ ☿ ☿	☿ Aust: cornu. & Oc:	
e	4	14	23		11	☼ ☿ ☿	♂ Or: Pleia: desinunt.	
f	5	15	24		9	☼ ☿ ☿	♀ Per Pleiades.	
g	6	16	25		7	☼ ☿ ☿	♀ Occ: Succula incip.	
a	7	17	26		4	☼ ☿ ☿	♂ Occ: Luc: cap. V	
B	8	18	27		2	☼ ☿ ☿	Aldeb: Occ: V.	
c	9	19	27		59	☼ ☿ ☿	♀ Occ: Aldeb:	
d	10	20	28		57	☼ ☿ ☿	♀ Occ: canis minor.	
e	11	21	29		54	☼ ☿ ☿	♀ Occ: Succula des:	
f	12	22	II		52	☼ ☿ ☿	♀ Or: Aldeb:	
g	13	23	1		49	☼ ☿ ☿	☿ Culm. Luc: V	
a	14	24	2		46	☼ ☿ ☿	♂ Occ: ensis Orionis.	
B	15	25	3		44	☼ ☿ ☿	♀ Culm. Aldeb:	
c	16	26	4		41	☼ ☿ ☿	♂ Occ: canis maior.	
d	17	27	5		39	☼ ☿ ☿	Vindem: Occ: M.	
e	18	28	6		36	☼ ☿ ☿	☿ cum Austr. cornu &	
f	19	29	7		33	☼ ☿ ☿	Bor: lat9 Delph. Or: V.	
g	20	30	8		31	☼ ☿ ☿	♀ Or: Austr: cornu &	
a	21	31	9		28	☼ ☿ ☿	♀ Or: calx II.	
B	22	Iun:	10		25	☼ ☿ ☿		
c	23	2	11		22	☼ ☿ ☿	☿ Des: Or: cum Pleia.	
d	24	3	12		19	☼ ☿ ☿	♀ p Luc: ped: Erich.	
e	25	4	13		17	☼ ☿ ☿	♂ Occ: Os &.	
f	26	5	14		14	☼ ☿ ☿	♀ Or: infer. cap: II.	
g	27	6	15		11	☼ ☿ ☿	♀ Orit: Aldebo:	
a	28	7	16		9	☼ ☿ ☿	♂ Occ: Succula.	
B	29	8	17		6	☼ ☿ ☿	♀ Or: Super: cap: II	
c	30	9	18		3	☼ ☿ ☿	♂ Or: Bor: cornu &	
d	31	10	19		0	☼ ☿ ☿	♀ Cul: Dex: Hum: Or.	

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.					
	♂ D. 8. H. 3. M. 4. PM. Incidit hoc Nouilunium in Oc- casum uestertium Hyadum, unde imbres ab initio uidetur significare, deinde eris flatulen- tum & tempestuosum ob ♀ & ♂ permixtionem.	Serenum, calidum & flatulentum. Ad obscuritates & pluias propensum cælum.	1 2 3 4 5 6 7					
		□ D. 15. H. 8. M. 44. PM. Dominatur hic ♀ locum ☾ dis- ponens & in angulo existens, unaq; ♀ miscetur, unde flatu- lenta erit aura, & serenitatibus oportunis ab initio referta, ta- men ob * ♀ & obscurior.	Tempestuosum, hu- midum atq; flatulen- tum cælum, alicubi imbres uel pluuie.	8 9 10 11 12 13 14				
			♂ D. 22. H. 2. M. 36. PM. Dominium hic patescens ♀ angu- larem Almuten Ascendentis esse uidetur, non sine ♀ & ♂ testi- monio. Aura erit ab initio ob- scurior, humidior, & in aëre in fine uerò ad sereniorē calo- rem propensa.	Subhumidum et ne- bulosum. Ad serenitatem & calores maxima ex parte erit propensa hec aura, nonnibi etiam flatulenta.	15 16 17 18 19 20 21			
				□ D. 30. H. 6. M. 32. AM. Incidit hæc quadra in exortum matutinum Aldeboræ, & plu- uiosam tempestatem ob id in principio ciet, in fine modera- tius se geret, erit aura varia nunc serenitatibus, nunc nubi- bus uel pluuijs obnoxia.	Obscurum, nubilum, uarium. Pluuie, subsequenti- bus serenitatibus, non sine uentis. Ad humiditates & pluias tempestates- que proclue cælum.	22 23 24 25 26 27 28		
							29 30 31	

B 2

DIES			I V N I V S.					
Vet: NO:			FESTA.		☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus.
c	1	11	Nicomedes	19	57	15	✓	♂ Occ: Pleia: incip:
f	2	12	CORPVS CHRISTI.	20	54	27	✓	♀ Or: Aust. cornu ♂
g	3	13	Erasmus.	21	52	10	♂	
a	4	14		22	49	22	♂ ☉ ♀	♂ Occ: Pleia. des:
B	5	15	Bonifacius.	23	46	5	♂ ♂ ☾	♀ Procyon Occ:
e	6	16		24	43	17	☉ ♀ ☾	♀ Occ: Luc: Hydra.
d	7	17		25	40	0	♂ ☉ ☾	♂ Cul: Dex: hum: Or.
e	8	18	Medardus.	26	37	14	♂ ♀ ♀	♀ Or: calx II.
f	9	19		27	34	27	☐ ♀ ☾	Calx ped: II Occ: V.
g	10	20		28	32	11	☉ ♀	Os Pegasi Or: V.
a	11	21	Barnabas.	29	29	26	♂ ♀ ♀	♀ Or: infer: cap: II
R	12	22	Dies longis:	☾	26	10	☉ ☉ ♀	♀ Or: infer: cap: II
c	13	23		1	23	24	☐ ♀ ☾	Calx II Or: M.
d	14	24	Onophrius.	2	20	9	☐ ♀ ☾	♀ Occ: canis minor.
e	15	25	Vitus.	3	17	23	♂ ♀ ☾	♂ Per Canem Major.
f	16	26		4	14	8	☉ ♀ ☉	Infer: cap: II Or: M.
g	17	27		5	11	22	♂ ♀ ♀	♀ Culm: Apollo.
a	18	28		6	8	5	♂ ♂ ☾	♂ Or: Succula incip.
B	19	29	Gervasius.	7	5	19	♂ ♀ ☾	♀ Per Herculem.
e	20	30		8	2	2	♂ ♀ ☾	♀ Culm: Hercules.
d	21	Iul:	Albanus.	8	59	15	♂ ♀ ☾	♀ Per canem minorē.
e	22	2	Achacius.	9	57	27	☐ ♀ ☾	♀ Or: Dex. hum: Or:
f	23	3		10	54	10	☉	♂ Infer: cornu ♂ Oc:
g	24	4	IOHAN. BAPT.	11	51	22	☉ ♀ ☾	♀ Occ: inf: Asellus.
a	25	5		12	48	4	♂	Arcturus Occ: M.
B	26	6	Ioa. & Pau.	13	45	16	☐ ♂ ☾	♀ Or: I Bal. Orionis.
e	27	7		14	42	28	☐ ♀ ☾	Iaculum ♀ Or: V.
d	28	8		15	39	10	✓	♂ Or: succula desin.
e	29	9	Petri & Pau.	16	36	23	♂ ♂ ♀	♀ Or: calx II.
f	30	10	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	17	33	5	♂ ♀ ☾	♀ Or: ensis Orionis.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	♂ D. 7. H. 3. M. 2. AM. ¶ cum ☉ iunctus in hoc Nou- lunio exoritur, unde in primis præst, & calidam serenitatem magna ex parte pollicetur, nisi quatenus permixtio ♀ & ☿ in initio ☿ die 7 & 8 humidus uentos alicubi miscere poterit.	Pluuioſum, ſed ua- rium, obſcurum, nu- bilum. Ad ſerenitates & calorem propenſum, ſed non ſine inter- mixtis obſcuritati- bus.	1 2 3 4 5 6 7
	□ D. 14. H. 0. M. 55. AM. ♂ & ☿ hic præualent, auramq; turbulentam atq; inamœnam magna ex parte efficiunt, æſtu- antem & tonitruoſam, in fine ſereniorem & flatulentam.	Varium & ad hu- miditates procliue. Mixta ſerenitati- bus nubes. Flatulenta admodū & turbulenta aura, cū uiciſſitudine qua- dam pluuiarum & ſerenitatis.	8 9 10 11 12 13 14
	♂ D. 21. H. 1. M. 6. AM. Mars exorienz cum Hyadibus, & diſponens ☾ locum, domini- um ſibi arrogat, æſtumq; & ca- lores, mixtis interdum imbribus & tonitruis, commouet.	Ad ſtatus uentorū et recurrētes ſerenita- tes procliuis aura. Circa 20 admodū uētis tempeſtuoſum. Æſtuoſus & fer- uidus aëris ſtatus, nec decrunt in quibuſdā locis fulgura & to- nitrua cū imbribus.	15 16 17 18 19 20 21
	□ D. 28. H. 11. M. 34. PM. Hic Saturnus primas tenet, in ip- ſo ortu, angulo Lunam ſequentem exiſtens, & calorem remittit, obſcurumq; & inamœnum cœ- lum pro maiore parte efficit.	Turbulentum & tempeſtuoſum atq; uarium. Flatulentum, ua- rium. Ad obſcuritates, uentos, & tempeſta- tes, procliuis aura ſtatus.	22 23 24 25 26 27 28
			29 30

DIES			IVLIVS.					
Ver:	No:	FESTA.	☉	☾	Aspectus.	Ortus & Occasus.		
g	1	11	18	31	17	♂ ♀ ♀	Dex: hum: Ori: Or: M.	
4	2	12	19	28	0	☉ ♀ ☾	♂ Or: calx II.	
B	3	13	20	25	13	♂ ☿ ♀	♂ Or: Bor: cap: II.	
c	4	14	21	22	26	♂ ☾ ♂	☿ Per calcem II.	
d	5	15	22	19	9	* ♀ ♀		
e	6	16	23	16	23	☿ in ☾	Prima Bal: Ori: Or: M.	
f	7	17	24	13	7	♂ ♀ ☾	♂ Cul: Dex: hum: Ori:	
g	8	18	25	11	21	☉ ♂ ♀	♀ Oritur canis minor.	
4	9	19	26	8	6		♀ Occ: infer: cap: II	
B	10	20	27	5	20	☐ ♂ ☾	III. Balt: Orion: Or: M.	
c	11	21	28	2	5	☐ ☾ ☿	♀ Or: cervix ☾.	
d	12	22	29	0	20			
e	13	23	29	57	4	♂ ♀ ☾	♂ Occ: calx II.	
f	14	24	☾	54	18	☐ ♀ ☾	♀ Or: cap: Hydre.	
g	15	25	1	52	2	☉ ☉ ☾	♂ Per calcem II.	
4	16	26	2	49	15	☐ ☉ ♀	♀ Occ: cor ☾.	
B	17	27	3	46	29	♂ ☾ ☿	♂ Or: calx II.	
c	18	28	4	43	11	☿	♀ Per canem minorē.	
d	19	29	5	41	24	* ♀ ♂	♀ Per cor ☾.	
e	20	30	6	38	6	♂ ☿ ♂	Cap: Ophiuchi Oc: M.	
f	21	31	7	36	18	☉ ♀ ♀	♀ Or: cor ☾.	
g	22	Aug: Mar. Magdi	8	33	0	♂ ♀ ☾	♀ Or: III Balt: Orion.	
4	23	2	9	30	12		♂ Or: Mer: cap: II.	
B	24	3	10	27	24		♀ Or: infer: Asellus.	
c	25	4	11	25	6	☐ ☾ ☿	☿ Or: Mer: caput II.	
d	26	5	12	23	18	☐ ♀ ♀	♂ Occ: cap: Serpentis.	
e	27	6	13	20	0	* ♀ ♀		
f	28	7	14	18	13	☐ ♀ ☾	♀ Or: Canis minor.	
g	29	8	15	15	25	☉ ♀ ☾	♀ Oc: infer: cap: II.	
4	30	9	16	13	8	☐ ♀ ☾	♀ Or: cauda ☾.	
B	31	10	17	10	21	☉ ☾ ☿	♀ Occ: super: cap: II.	

FIGURÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS.	D.
	<p>☿ D. 6. H. 6. M. 48. PM. ♀ Sublimis in culmine cœli, angulo Nouilunium sequente, & Domina Ascendentis præualet ceteris, & auram mitiorem calidiorēq; notat, quam nonnunquam rore uel lenioribus pluuijs fecundē asperget.</p>	<p>Ad obscuritates uel humiditates & flatus propensum. Admodum flatulentum, tempestuosum & pluuiosum. Ad calores, æstus, & serenitates maiori ex parte propensior aura.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	<p>☐ D. 13. H. 5. M. 7. AM. Certant hic de dominio ♀ & ☿, ille culminans, hæc exoricens, uincit tamen alma ♀ potestas, eritq; aura priori ferè similis, mitis, temperata & blanda, sed in fine paulo inamicior, obscura, nubila, & pluuiosa.</p>	<p>Mixtis solibus & caloribus nubes, uel pluuiæ. Ad obscuritates, inamicitates, & pluuias propensum.</p>	14 15 16 17 18
	<p>☿ D. 20. H. 1. M. 19. PM. In ipso cœli culmine ♀ solium occupat, auramq; humidam & fecundam notat, uerūm ☿ & ☿ in principio ☿ coincidens, æstus, turbulentiam tempestatum, imbrium, tonitruorum, & fulgurum in plurimis locis excitat.</p>	<p>Æstus cœli, in multis locis tonitrua, fulgura, imbres. Ad humiditates procliuus. Paulo serenor, calidiorq; aura. Ad flatulentas humiditates, atq; imbres procliuæ.</p>	19 20 21 22 23 24 25 26
	<p>☐ D. 28. H. 4. M. 7. PM. Dominium hic ad ☿ redit, qui cum sit in ♀ blandiorem & sereniore quidem auram spondet, quæ tamen uix sit durabilis, sed in humidis obscuritates non sine uentis desitura.</p>	<p>Vt plurimum ad calorem, serenitatem atq; siccitatem aura inclinata, cum uarietate quadam.</p>	27 28 29 30 31

DIES		AVGVSTVS.									
VE:	NO:	FESTA.	☉		☾		Aspectus.	Ortus & Occasus.			
c	1	11 Vinc. Petri.	18	3	4	☿	♂ ☿ ♀	Mer :	cap. II	Occ: V.	
d	2	12	19	—	6	18	☿ ♂ ♀	♂ Or :	cetrix	☿	
c	3	13	20	3	2	☿	☿ ☿ ☿	♂ Or :	fin: hum:	Ori:	
f	4	14	21	1	16	☿	♂ ☉ ☿	♂ Occ:	crater incipit.		
g	5	15	21	59	1	☿	☿ ☿ ☿	♀ Or :	caput M.		
a	6	16 Sixtus.	22	56	15	☿	♂ ♀ ☿	♀ Per	ror	☿	
B	7	17 Afra.	23	54	0	☿	☿ ☿ ☿	Cor	☿ Or :	M.	
c	8	18 Cyriacus.	24	52	15	☿	☿ ☿ ☿	♂ cul :	sup :	caput II	
d	9	19	25	50	0	☿	♂ ☿ ☿	Cauda	♂ pc :	Or. V.	
e	10	20 Laurentius.	26	47	14	☿	☿ ☿ ☿	♀ Culm :	cauda	☿	
f	11	21	27	45	28	☿	☿ ☿ ☿	♀ Or :	extr: inf: ale	☿	
g	12	22 Clara.	28	43	12	☿	☿ ☿ ☿	♂ Or :	dex. hum:	Or.	
a	13	23 Hipolitus.	29	41	26	☿	♂ ☿ ☿	♀ Or :	præindemi:	tr:	
B	14	24	☿	39	9	☿	♂ ☿ ☿	♀ Or :	cauda	☿	
c	15	25 Assump. Mariæ.	1	37	21	☿	♂ ☿ ☿	♀ Or :	Arcturus.		
d	16	26	2	35	4	☿	☿ ☿ ☿	♂ Per	canem minorē.		
e	17	27 ☉ Or : 5. Occ : 7.	3	33	16	☿	☿ ☿ ☿	♀ Oritur	cap :	☿	
f	18	28	4	31	28	☿	☿ ☿ ☿	♀ Occ :	spica	☿	
g	19	29	5	29	9	☿	♂ ☿ ☿	♂ Or :	cing: Or:	incipit	
a	20	30 Bernhardus.	6	27	21	☿	♂ ☿ ☿	Cauda	☿ Or :	M.	
B	21	31	7	25	3	☿	♂ ☿ ☿	♀ Or :	præindem :		
c	22	Sept: Timotheus.	8	23	15	☿	♂ ☿ ☿	♂ Or :	Arcturus.		
d	23	2 Zacheus.	9	22	26	☿	♂ ☿ ☿	♂ Or :	cing: Or:	des:	
e	24	3 Bartholomeus.	10	20	8	☿	♂ ☿ ☿	♂ Infer :	Asellus	Occ:	
f	25	4 Ludouicus.	11	18	21	☿	☿ ☿ ☿	♀ Occ :	Spica	☿	
g	26	5	12	16	3	☿	☿ ☿ ☿	♂ Or :	ensis	Orionis.	
a	27	6 Ruffus.	13	15	16	☿	☿ ☿ ☿	Anter:	cap: M	Or. M.	
B	28	7 Augustinus.	14	13	29	☿	☿ ☿ ☿	Aust :	colli	☿ Occ: V.	
c	29	8 Decol. S. Iohan :	15	11	12	☿	♂ ☿ ☿				
d	30	☉ Or : 5. 30. Occ. 6. 30.	16	10	26	☿	♂ ☿ ☿				
e	31	10	17	8	10	☿	☿ ☿ ☿				

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♄ D. 4. H. 9. M. 25. PM.</p> <p>Dominiū Planetarū hic est aniceps, h̄ tamen circa Orientis limites, & solus supra terram, præualeat, ceteris omnibus cadentibus ab angulo: sed & ☿ corporaliter iunctus luminaribus, multum potest. Aura erit flatulenta, obscura & uaria.</p>	<p>Æstuosum, alicubi imbres & tonitrua.</p>	1
		Tempestuosum, uarium.	2
		Flatulenta aura, nūc ad calorem & soles, nunc ad obscuritates prona.	3
		Obscurum, flatulentum.	4
	<p>☐ D. 11. H. 11. M. 32. AM.</p> <p>Ipsē Phœbus hic in culmine cœlorum triumphat, in proprio folio existens, & calorem quidē ac serenitatem aliquantulum pollicetur, uix tamen durabilem, cum sit in ☐ h̄, & coincidat Δ h̄ & ☿. Igitur aderunt etiam obscuritates & uenti inamœni.</p>	Mixtis nubibus Soles.	5
		Æstuans & tempestuosum cœlum, alicubi imbres & tonitrua.	6
		Ad obscuritates propensum, sed uarium.	7
	<p>♄ D. 19. H. 3. M. 59. AM.</p> <p>☿ & ♃ Prærogatiuas habent, sed & h̄ circa cœli apicem, non parum potest. Aura erit uentosa, interdum serena calidaq; nonnunquam uerò nubila & inamœna. Veneris Occasus cum spica, nebulas addit.</p>	Nebulosum uel pluuiosum.	8
		Varia aura, ad calores, et uentos in pluuias desinentes, prona.	9
		Tempestuosum, æstuans, alicubi ad tonitrua imbre q; propensum.	10
	<p>☐ D. 27. H. 7. M. 30. AM.</p> <p>♃ in culmine cœlorum, & ♀ in Ascendente, ambo in suis dignitatibus, letam & amœnam auram, cum pulchra serenitate & calore, non obscure spondere uidentur.</p>	Hi dies pro maiori sui parte ad serenitatem, calorem, atq; æstusum inclinabuntur, aderunt nonnunquam in quibusdam locis, tonitrua uel fulgura.	11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20

C

DIES		SEPTEMBER.								
Vet:	No:	FESTAL.	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus.				
f	1	11	Egidius.	18	6	24	♊	☐	♀ ♀	♀ Per spicam ♀.
g	2	12		19	5	23	♋	☐	♀ ☾	☿ Or: sin: hum: Orio:
d	3	13		20	4	24	♌	☐	♂ ♀	Cap: Aust: ☿ Oc: M.
B	4	14		21	2	9	♍	☐	♀ ☾	♀ Or: spica ♀.
c	5	15		22	1	24	♎	♂	♂ ☾	♀ Or: ala corui.
d	6	16	Marginus.	23	0	9	♏	☐	♂ ☾	♂ cum luc: cap: ♀.
e	7	17		23	58	23	♐	☐	♂ ☾	♀ Or: spica ♀
f	8	18	NAT: MAR:	24	57	8	♑			♀ culm: eing: ♀
g	9	19		25	56	21	♒	☐	♀ ☾	Arcturus Or: M.
d	10	20		26	55	5	♓	♂	♀ ☾	Lucida cor: Or: M.
B	11	21		27	53	18	♑	☐	♀ ☾	OS ♀ Occ: V.
c	12	22		28	52	1	♒	♂	♂ ♀	♂ Or: Procyon.
d	13	23	☉ Or: 6. Occ: 6.	29	51	13	♓			
e	14	24	Exalt: crucis.	30	50	25	♑	☐	♂ ☾	I. ala Peg: Occ: M.
f	15	25	Lampertus.	1	49	7	♒	☐	♀ ☾	
g	16	26		2	48	19	♓			♀ Or: Bor: lanx
d	17	27	Gotfridus.	3	47	0	♑	☐	☉ ☾	
B	18	28	Richardus.	4	46	12	♒	☐	♀ ☾	♀ Or: Aust: lanx
c	19	29		5	45	24	♓	♂	♀ ☾	
d	20	30		6	44	5	♑	♂	♂ ☾	
e	21	Octo:	Matthæus Apost:	7	44	17	♒	☐	♂ ☾	Spica ♀ Occ: V.
f	22	2	Mauricius.	8	43	29	♓	☐	♀ ♀	♀ Per Bor: lancē
g	23	3		9	42	12	♑	♂	♂ ♀	♀ Occ: Austr: lanx
d	24	4	Samuel.	10	41	24	♒	☐	♀ ☾	♀ culm: lanx Bor:
B	25	5	Cleophas.	11	41	7	♓	♂	♀ ☾	♀ Occ: cauda ♀
c	26	6	Cyprianus.	12	40	21	♑	☐	♀ ☾	♀ Occ: cor ♀
d	27	7	☉ Or: 6. 30. Occ: 5. 30.	13	39	4	♒	☐	♂ ☾	
e	28	8		14	39	18	♓	♂	♂ ☾	♂ Or: caput Hydrae.
f	29	9	MICHAEL.	15	38	3	♑	☐	♂ ☾	♀ culm: corona.
g	30	10	Hieronimus.	16	38	18	♒	☐	☉ ☾	♂ Occ: infer: cap: ♀

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ Die 3. H. 5. M. 42. AM.</p> <p>¶ Quidem sublimis multum ualet, sed domatur & princi- paliter, uentorumq; furibunda copiam excitat, interdum cum pluujs & obscuro cælo, non si- ne turbulentia, ob. □ h & ♂ coincidentem.</p>	<p>Temporosum & varium, alicubi imbres, uel grandines.</p>	1
		Ad nebulas, imbres, & obscuritates procli- uis aura, & uentosa.	2
		Varium, flatulentum, ad nebulas uel humidi- tates pronum.	3
		Admodum tempestu- sum.	4
		Ad uentos, imbres, adumq; cæli statum, tempestatesq; procli- ue.	5
		Paulò mitius & se- renius.	6
	<p>□ Die 9. H. 9. M. 16. PM.</p> <p>Et hic ¶ Dominus loci ¶ ali- quid potest, nihilominus aura pro maiore parte uidetur futu- ra subhumida, & obscura, præ- sertim circa finem. Exortus Arcturi in ipsa quadra, tempe- statem ab initio ciet.</p>	Varia aura, ad ob- scuritates-prona.	7
		Obscurum, humidū, flatulentum.	8
		Pluuiosum, nebulo- sum, & uentosum.	9
		Ad uentos acres & obscuritatem procliue, cum pluujs.	10
		Hi dies pro maiore sui parte erunt ad læ- tam serenitatem pro- ni, fortè etiam aliquā- tulum flatulenti.	11
			12
	<p>♂ Die 17. H. 8. M. 14. PM.</p> <p>Hic ♂ angularis disponens Lu- næ locum præualet, auramq; nebulosam, humidam, & obscu- ram suscitât, cum sit in Δ ♀, & C ipsius Δ applicet.</p>		13
			14
			15
			16
			17
			18
	<p>□ D. 25. H. 9. M. 17. PM.</p> <p>¶ In ♀ exorietur, & ¶ dispo- sitori atq; gubernatori partili- ter applicans, lætam, serenam, atq; amœnam ut plurimum au- ram, in hac quadra, pollicetur.</p>		19
			20
			21
			22
			23
			24

DIES			OCTOBER.					
Vet:	No:	FESTA.	☉	☾	Aspectus	Ortus & Occasus.		
a 1	11	Remigius.	17 37 3	♂		Crus Peg: Occ: M.		
B 2	12	Leodegarius.	18 37 18	♂	☐ ♀ ☾	Caput corui Or: M.		
c 3	13		19 37 3	♂	♂ ♀ ☾	Spica ♀ Or: M.		
d 4	14	Franciscus.	20 36 17	♂	* ☉ ♂			
e 5	15	Placidus.	21 36 2	♂	♂ ♀ ☾	♂ Or: Canis maior.		
f 6	16		22 36 16	♂	☉ ♀ ☾	♂ Occ: cor ♀		
g 7	17		23 36 0	♂	♂ ☉ ♀			
a 8	18		24 35 13	♂	* ♂ ♀	♀ Or: Aquila.		
B 9	19	Dionysius.	25 35 26	♂	☐ ♀ ☾	♀ Per cor ♀		
c 10	20	☉ Or: 7. Occ: 5.	26 35 9	♂		♂ Per cor ♀		
d 11	21	Burchardus.	27 35 22	♂	♂ ♂ ☾			
e 12	22		28 35 4	♂	☉ ☉ ☾	♀ Or: cor ♀		
f 13	23		29 35 16	♂	♂ ☉ ♀			
g 14	24	Esaias.	30 35 28	♂				
a 15	25		1 35 10	♂	☐ ♀ ☾			
B 16	26	Gallus.	2 35 21	♂	♂ ♀ ☾	Caput And: Occ: M.		
d 17	27	Martha.	3 35 3	♂	♂ ♀ ☾	Cap: Herc: Or: M.		
d 18	28	Lucas.	4 35 15	♂		♀ Or: pes Ophiuchi.		
e 19	29		5 36 27	♂	Δ ♀ ♂	♀ Occ: Bor: lanx ♀		
f 20	30		6 36 9	♂		Pleiad: Or: V. desinūt.		
g 21	31	Vrsula.	7 36 21	♂	♂ ♀ ☾			
a 22	Nov:	Seuerus.	8 36 3	☉	☉ ♀ ☾	Cap: Ophi: Or: M.		
B 23	2	☉ Or: 7. 30. Occ: 4. 30.	9 37 16	☉	♂ ♀ ☾	Austr: lanx ♀ Or: M.		
c 24	3		10 37 0	☉	☐ ♀ ☾	Luc: ♀ Occ: M.		
d 25	4	Crispinus.	11 37 13	☉	☉ ☉ ☾	Me: post: flex: * Or: V.		
e 26	5		12 38 28	☉	♂ ♂ ☾	♀ Or: os Pegasi.		
f 27	6		13 38 12	♂	☉ ♂ ♀			
g 28	7	Simon & Iud.	14 39 27	♂	Δ ☉ ♀	♀ Or: cap: *		
a 29	8	Narcissus.	15 39 11	♂	Δ ♀ ♀	Ensis Orio: Occ: M.		
B 30	9		16 39 26	♂	♂ ♀ ☾	Cor ♀ Occ: V.		
c 31	10	Volfgangus.	17 40 11	♂		Cauda ☉ Occ: V.		

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>♂ D. 2. H. 2. M. 14. PM.</p> <p>♀ sublimis est, & humidam auram notat, cum pluuijs & nebulis, propter exortum spicæ M coincidentem, in fine crit tempestuosum & flatulentum. Est autem hoc Nouilunium ferme Ecclipticum.</p>	<p>Dies adhuc subsere- ni, & uarij.</p> <p>Obscurum, pluuiosum, nebulosum.</p>	1 2 3 4 5
	<p>□ D. 9. H. 10. M. 40. AM.</p> <p>Et hic ♀ exoriens cum corde M dominum obtinet, critq; aura humida, pluuiosa, obscura & nebulosa, & frigidiuscula in fine, ob ♀ & ☉ oppositum.</p>	<p>Ad sereniorē & mitiorem auram proclive, cum instabilitate quadam.</p> <p>Pluuiosum, obscurum, nebulosum, inamœnū.</p> <p>Paulò mitius, sed uariū & subpluuium.</p> <p>Obscurum, humidum, mixtum.</p>	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
	<p>♂ D. 17. H. 1. M. 50. PM.</p> <p>Hoc Plenilunium ferme est Ecclipticum, licet nobis sit subterraneum, Dominatur maximè ♂ in angulo, in Δ h existens, qui humidam, obscuram, & turbulentam aëris discrasiam commouet.</p>	<p>Serenum.</p> <p>Obscurum, inamœnum.</p> <p>Ventosum & serenum, tempestuosum.</p>	20 21 22 23 24
	<p>♂ D. 31. H. 12. M. 0. PM.</p> <p>Hic oritur Mauors Dominus Nouilunij, & tepentem, humidam, atq; nonnihil flatulentam aëris conditionem commouet.</p>	<p>Ad sereniorē auram proclive cælum, non sine uentis.</p> <p>Ad nubes, nebulas, pluuias, et uentos proclive.</p>	25 26 27 28 29 30 31
	<p>C₃</p>		

DIES			NOVEMBER.				
Vet:	No:	FESTA.	☉	☾	Affectus	Ortus & Occasus.	
d	1	11 OMNI. SANCTO.	18 41	26 m	* ♀ ♀	♂ Occ: super: cap. II	
e	2	12 Omni. Anim.	19 42	10 ♀	☐ ♂ ☾	♀ Or: sup: cornu ♀	
f	3	13 Theophilus.	20 43	24 ♀	① ♀ ☾	♀ Oritur cap: Pegasi.	
g	4	14	21 43	8 ♀	♂ ♀ ☾	♀ Or: Nebulosa ♀.	
a	5	15 ☉ Or: 8. Occ: 4.	22 44	21 ♀	* ♂ ♀	♀ Or: Bor: lanx ♀	
B	6	16 Leonhardus.	23 44	4 ♀	☐ ♀ ☾	♂ Or: cauda ♀.	
e	7	17	24 45	17 ♀	△ ♂ ♀	♀ Or: Aust: lanx ♀	
d	8	18	25 46	0 ♀	* ☐ ♀ ☾	♀ Or: cor m.	
e	9	19 Theodorus.	26 47	12 ♀	* ♂ ♂ ☾	♀ Or: sin: hum: ♀.	
f	10	20	27 48	24 ♀	* △ ♀ ♀	Pleiad: Occ: M.	
g	11	21 Martinus.	28 49	6 ♀	∇	Oculus ♂ Occ: M.	
a	12	22	29 49	18 ♀	∇ ♂ ♀ ♀	♀ Occ: I. frontis m.	
B	13	23 Briccius.	30 50	0 ♀	♂ ♀ ☾	♂ Oc: extr: inf: ale m	
e	14	24	1 51	12 ♀	♂	Dext: hum: Ori: Oc: M.	
d	15	25 Leopoldus.	2 52	24 ♀	♂ ♂ ♀ ☾	♀ culm: Aquila.	
e	16	26	3 53	6 ♀	II ☐ ♀ ☾		
f	17	27	4 54	18 ♀	II * ♀ ♂	♀ Or: media urne ♀	
g	18	28 Eugenius.	5 55	1 ♀	☐	♀ Or: supr: frontis m	
a	19	29 Elizabetha.	6 56	13 ♀	☐ ♀ ☾	Aquila Or: M.	
B	20	30	7 57	26 ♀	☐ ♀ ☾	♂ Or: caput m.	
e	21	Dec: Præf: Ma:	8 58	10 ♀	☐	♀ Or: dex: genu Ophi:	
d	22	2 Cecilia.	9 59	23 ♀	☐ ♀ ♀	♀ Or: postre frōtis m	
e	23	3 Clemens.	11 17	12 ♀	☐ ♀ ☾	♀ Per cor m.	
f	24	4 ☉ Or: 3. 30. Occ: 3. 30.	12 22	22 ♀	♂ ♂ ☾		
g	25	5 Catharina.	13 36	12 ♀	☐ ♀ ☾	♀ Or: extr: ale Peg:	
a	26	6 Cunradus.	14 42	21 ♀	♂ ♀ ☾	♀ Or: cor m.	
B	27	7 ADVENT.	15 56	11 ♀	☐ ♀ ☾	Cornu Aust: ♂ Oc: M.	
e	28	8	16 620	11 ♀		Hyades Or: V.	
d	29	9	17 85	17 ♀	☐ ♀ ☾	♀ Occ: pes Ophiuchi	
e	30	10 Andreas.	18 919	17 ♀	☐ ☐ ♀	♂ culm: cauda ♀	

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>□ Die 8. H. 4. M. 3. AM.</p> <p>Primariæ partes hic sunt penes h̄ angularem in occasu, eo quod is disponat ☾ locum ☽ Ascendens, intueaturq; ☾ per *. Cælum erit obscurum, ca- liginosum, pluuium, nebulosum, alicubi niuosum, in fine etiam uentosum.</p>	<p>Subhumidum, uari- flatulentum.</p> <p>Ad obscuritates, plu- uias, & inamœnitates proclive, & nonnihil flatulentum.</p> <p>Pluuiosum, humidū, & in fine flatulentum.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	<p>♂ Die 16. H. 7. M. 56. AM.</p> <p>Ipsē Titan in hoc plenilunio ex- oriens cū initio ♄, dominante ♄, serenitatem aliqualem spon- det, amœnioremq; auræ statum, qui tamen interdum nonnihil uariabilis futurus sit.</p>	<p>Flatulentum, uari- um.</p> <p>Mitius cælum, non sine mixtis nubibus.</p> <p>Pluuiosum, humi- dum.</p> <p>Ad serenitatem ma- xima ex parte procli- uis aura.</p>	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
	<p>□ Die 23. H. 6. M. 51. PM.</p> <p>h̄ culminans in □ ♄, & ☾ Marti applicans, niuosam, ob- scuram, humidam aut nebulo- sam auram portendunt.</p>	<p>Tempestuosum, uen- tosum.</p> <p>Ad obscuritates, ni- ues, pluuias, nebulas, et inamœnas humidita- tes, cælum maxima sui parte proclive.</p>	20 21 22 23 24 25 26 27
	<p>♂ Die 30. H. 11. M. 20. AM.</p> <p>♀ Exorients in hoc Nouilunio præstet, & ☽ Luminaribus com- miscetur in □ ♂, unde aura erit obscura, inamœna, humida, & admodum flatulenta tempe- stuosaq;.</p>	<p>Sereniori auræ, & aliquantulum flatulen- tæ oportunum.</p>	28 29 30

DIES			DECEMBER.									
Vel:	NO:	FESTA.	☉		☾		Aspectus	Ortus & Occasus.				
f	1	11	19	10	3	2	♂ ☉ ♀	♀ Occ: infer: cornu ♀				
g	2	12	20	11	16	2	☐ ♂ ♀	♂ Or: extr: inf: ala m				
a	3	13	21	12	29	2	☐ ☉ ♂					
B	4	14 Barbara.	22	14	12	2	♂ ♀ ☾	♀ Occ: super: cornu ♀				
c	5	15	23	15	25	2						
d	6	16 Nicolaus.	24	17	7	2	☉ h ☾	♀ Or: os Pegasi.				
e	7	17	25	18	20	2	Δ ☉ h	Iaculum ♀ Occ: V.				
f	8	18 CONCEPT: MAR:	26	19	2	2	☐ ♀ ☾	Cornu Bor: ♂ Occ: M.				
g	9	19 Ioachim.	27	21	14	2	☐ ♀ ☾	Calx pedis II Occ: M.				
a	10	20	28	22	26	2	♂ h ☾	♀ Occ: manus ♀				
B	11	21	29	23	8	2	☉ ♀ ☾	♀ Or: caput ♀ desinib				
c	12	22 Dies breuiff:	30	25	20	2	☐ ♀ ☾	♀ Occ: post: cauda ♀				
d	13	23 Lucia.	1	26	3	2		♀ Or: l. ala Pegasi.				
e	14	24 Nicasius.	2	27	15	2	♂ ♀ ♀					
f	15	25	3	29	27	2	☐ ♂ ☾	♂ Or: Arcturus.				
g	16	26	4	30	10	2	♂ ♀ ☾	♀ Or: cauda ♀				
a	17	27 Ignatius.	5	31	23	2	☐ h ☾	♀ Or: sin: hum: ♀				
B	18	28 Isaacus.	6	33	6	2		Cep: Mer: II Or: V.				
c	19	29 Nemefius.	7	34	20	2	* h ♀	♀ Occ: Aquila.				
d	20	30 Abraham.	8	35	4	2	☉ h ☾	♂ Occ: Spica m.				
e	21	31 Thomas.	9	37	18	2		♀ Occ: sin: hum: ♀				
f	22	Ian:	10	38	2	2	♂ ☉ ♀	l. ala Peg: Or: M.				
g	23	2	11	39	17	2	☐ h ♀	♀ Or: urna ♀				
a	24	3 Ade Eue.	12	41	2	2	♂ h ☾	Arcturus Occ: V.				
B	25	4 NAT: DOM:	13	42	16	2		♀ Or: Lucida V.				
c	26	5 STEPHANVS.	14	43	0	2	Δ ♂ ♀					
d	27	6 IOHAN: EVANG.	15	45	14	2	☉ ♀ ☾	Infer: Cornu ♀ Or: M.				
e	28	7 Innoc: Infant:	16	46	28	2	☐ ♂ ☾					
f	29	8	17	47	11	2	♂ ♀ ☾	♂ Occ: ceruix ♀				
g	30	9	18	49	25	2	☐ h ☾	Dex: hum: Oriō Or: M.				
a	31	10 Syluefter.	19	50	8	2	♂ ♀ ☾	♀ Occ: infer: cornu ♀.				

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	<p>□ D. 8. H. o. M. 15. AM.</p> <p>¶ Quidem dominatur utriq; Luminari, & culminat, serenitatemq; aliqualem spondet, sed in ♂ & exoricens, ferè cum Arcturo, tempestuosus est, præsertim circa 13. & 14. diem.</p>	<p>Admodū tempestuosum cœlum, & flatulentum, cum imbribus & rarioribus solibus.</p> <p>Varium, subobscurum.</p>	1
		Varia erit hæc aura, nunc ad obscuritates inamœnas, nunc ad pulchriorem serenitatem cū gelu proclivis.	2
			3
			4
			5
			6
	<p>♂ Dic 16. H. o. M. 48. AM.</p> <p>In hoc Plenilunio ☾ sublimis Ioui applicat, & deinde ♀ ♂, unde serenitatem aliqualem ab initio spondet, quam tamē Martis cum Arcturo exortus coincidens, & h angularis interturbant, niues in fine progengerantes.</p>	<p>Admodum tempestuosa aura, uentis atq; imbribus turbulenta.</p> <p>Ad serenitatem & gelu proclivis aura.</p>	7
			8
			9
			10
			11
			12
	<p>□ D. 23. H. 3. M 2. AM.</p> <p>□ h & ♀ coincidens, obscuros, nebulosos, & pluuiosos uentos progignit, nec ratam promittit serenitatem.</p>	<p>Ad niues & obscuritates denno propensum, & frigidum.</p> <p>Serenius aliquantulum.</p> <p>Obscurum, flatulentum, frigidum & niuosum.</p> <p>Flatulentum, niuosum, uarium.</p>	13
			14
			15
			16
			17
			18
	<p>♂ Dic 30. H. o. M. 56. AM.</p> <p>In hoc Nouilunio h angularis dominatur, ad cuius ☐ & proximè applicat, & obscura frigora, alicubi niues, inamœnamq; aëris qualitatem producit.</p>	<p>Serenior aura.</p> <p>Ad obscuritates, frigora uel niues propensius cœlum.</p>	19
			20
			21
			22
			23
			24
		D	25
			26
			27
			28
			29
			30
			31

ESPICIENDO



ESPICIO

IMPRESSVM VRANIBV RGI
IN INSVLA CELEBRIS PORTHMI
DANICI HVÆNA.



